



Strumenti per l'Espresso

Depuis 2006, la machine à café expresso est d'une haute qualité avec une chaudière en cuivre unique et un système thermosiphonique. C'est une machine professionnelle et traditionnelle 100% Made in Italy suivi d'un groupes de distribution E61.

Aujourd'hui plus que jamais, nous sommes sûrs que la production artisanale de machines traditionnelles a été la bonne philosophie, une machine à chaudière unique conçue et effectuée avec les bonnes compétences (extraction et vapeur) ainsi que des machines multi-chaudières ou plus riches en contenu électronique mais plus stables, fiable, simple d'utilisation et moins exigeant en termes de maintenance.



Strumenti per l'Espresso

100% made in Italy

Pourquoi "Strumenti per l'Espresso" Instruments for Espresso

Orchestrale est née en hommage au lien historique et indivisible entre les grandes cultures du café et de la musique, avec un hommage particulier à l'utilisateur de machines à café expresso.

Comme dans notre Logo nous aimons voir le Barista comme un Chef d'orchestre (Maestro) avec ses notes de grains de café sur la portée de 5 lignes de son fond qui sont la symphonie (mélangé) qu'il a choisi!

HAUTE QUALITÉ

ARTISANALITÉ

SOLIDITÉ

FIABILITÉ

PERSONNALISATION

VARIÉTÉS ESTHÉTIQUES

"Tout en conduisant, je songe déjà au prochain arrêt, à la prochaine aire de repos où je dégusterai un délicieux café, préparé traditionnellement et avec le plus grand soin à l'aide d'une machine italienne.

Je m'arrête finalement devant un bar, et encore tout engourdi par le voyage, pénètre dans cet espace où les voix entremêlées me semble être un véritable vacarme. Je m'approche du comptoir où un groupe de personnes attendent en file indienne, dans un silence presque religieux.

Je porte alors mon regard sur l'homme qui s'agite derrière le bar et comme par enchantement le vacarme de la salle se transforme à mes yeux en une symphonie faite de gestes, de sons, de répétitions et de soupirs...

Je me sent comme hypnotisé par les gestes et reste ébloui devant l'habileté de cet homme qui, sans se soucier de ce qui se passe derrière lui, orchestre magistralement son art, pourtant si répétitif, comme s'il s'agissait de la composition musicale la plus merveilleuse.

Sa machine à café, italienne, a des courbes douces et classiques ses parties métalliques brillent comme le corps des instruments à vent... Elle même semble avoir une âme... comme un violon antique, elle transmet par ses notes des sons venus des temps reculés...

Je n'oublierai jamais ses sons qui ne me sembleront plus être du bruit...

*un homme passionné... le meilleur chef d'orchestre,
une sélection de café... la meilleure composition,
une machine italienne... le meilleur orchestre!"*

M.B.



La Collection



Nous aimerions donc que vous jouiez de nos machines à café comme si vous jouiez d'un instrument de musique!



Radiofonica Aut / Manuelle
2 gr



Etnica display TT Aut
2 gr • 3 gr



Etnica Evolution Aut 2 gr **PID** écran tactile
Graphique Débit-Temps de pré-infusion et d'extraction
2 gr • 3 gr



Nota Manuelle
1 gr Classique • 1gr Thermo PID



Etnica and Phonica Aut / Sem
1 gr **PID** display • 2 gr compacte • 2 gr • 2 gr **GAZ** • 3 gr



radiofonica

MANUELLE (Levetta) • AUTOMATIQUE

2 gr

Son design est inspiré à la radio orchestre (orchestra radiofonica) née il y a presque un siècle, qui a donnée la chance à beaucoup de monde d'écouter pour la première fois une vrai orchestre. C'est avec le même esprit que Radiofonica est née, comme une machine professionnelle qui veut donner la possibilité à beaucoup de monde dans le monde entier la chance la plus facile et la plus simple d'apprécier l'extraction traditionnel du café. Toujours une machine à espresso professionnelle avec haute qualité et toujours fabriquée 100% en Italie.



AUTOMATIQUE

2 gr

Automatique avec 2 groupes relevés E61, avec bouton purge (1 par groupe) et boutons étanches en silicone diam. 16mm., robinets avec joystick, dosage volumétrique programmable, nettoyage individuel des groupes, manomètre à double échelle pour visualiser la pression de la chaudière (11,5 litres) et de la pompe, pompe rotative professionnelle (200l/h), remplissage d'eau automatique, moteur refroidi à l'air, chaudière en cuivre avec robinet pour déchargement manuel, tuyauteries en cuivre et raccorderie en laiton, thermostat à bulbe capillaire du sécurité sur la résistance, carrosserie en acier inoxydable satiné AISI 304 et peinture dans les suivantes options couleur de série: blanc, noir, bleu Tiffany, marron rouille, cuivre.

Options: afficheur alphanumérique, digit chrono, porte-filtres blancs pour 1 et 2 tasses, kit en noyer (poignée pour porte-filtres, robinets et leviers), options couleur et personnalisation esthétique.



blanche



cuivre



marron rouille



noire



BEST
SELLER

Optional:
lumières LED,
affichage alphanumérique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	AUTOMATIQUE
Machine à café expresso et cappuccino avec système thermosiphonique	2gr
Groupes relevés de distribution E 61 (porte-filtre Ø 58 mm) avec 1 bouton PURGE par groupe	•
Carrosserie en acier inoxydable satiné AISI 304	•
Chaudière en cuivre avec robinet pour déchargement manuel, tuyauteries en cuivre et raccords en laiton	•
Manomètre à double échelle pour visualiser la pression de la chaudière et de la pompe	•
Remplissage d'eau chaudière automatique	•
Dosage volumétrique programmable / Nettoyage individuel des groupes	•
Moteur pompe RPM refroidi à l'AIR / Pompe rotative Fluid-o-Tech	•
Clavier sur chaque groupe avec message et témoins lumineux indiquant les sélections actives: 4 sélections à dosage volumétrique programmable directement sur clavier, 1 poussoir de programmation et 1 poussoir pour l'eau chaude	•
Lumières LED sur le panneau arrière	•
Lunette du niveau d'eau par chaudière	•
2 tuyaux vapeur en acier inoxydable multidirectionnels, contrôlés par les joystick des robinets	•
1 tuyau eau chaude en acier inoxydable multi directionnel, contrôlé par son poussoir sur clavier	•

OPTIONS	
Afficheur Alphanumérique	•
Digit Chrono	•
Lumières LED	•
Porte-filtres blancs pour 1 et 2 tasses	•
Kit en noyer: poignées pour porte-filtres et robinets	•
Options couleur et personnalisation esthétique	•

AFFICHEUR ALPHANUMÉRIQUE Après l'allumage montre le test de fonctionnement. Il affiche remplissage chaudière (pendant l'allumage et le remplissage). Pendant l'utilisation de la machine et après le test de fonctionnement, l'afficheur montre toujours l'heure.

Il permet de programmer:
HEUR, JOUR DE LA SEMAINE, HEUR D'ALLUMAGE ET ARRÊT DE LA MACHINE, JOUR DE FERMETURE, TEMPS DE LA DISTRIBUTION (DIGIT CRONO), RÉGLAGE DES DOSES, NOMBRE DE CAFÉS, LITRES D'EAU POUR AVIS RÉGÉNÉRATION ADOUCISSEUR, SERVICE (PLANIFICATION DES NOTIFICATIONS DE MAINTENANCE), NETTOYAGE INDIVIDUEL DES GROUPES, LANGUAGES, NOM DE L'ENTREPRISE, TÉLÉPHONE DU SERVICE TECHNIQUE, FONCTION CHRONO, CHOIX DE VOYANTS LED DU CLAVIER ON/OFF, TYPE DE CLAVIER, REMPLISSAGE + CAFÉS, BOUTON CONTINU, TEMPS POUR LA PRÉ-INFUSION POUR 1 TASSE ET 2 TASSES, SENSIBILITÉ DE LA SONDÉ, TEMPS DE REMPLISSAGE TERMINÉ

allows to display:
LITRES D'EAU UTILISÉES AU TOTAL, NUMERO DU CAFÉ FAITS PAR LE CLAVIER AUTOMATIQUE DÉPUIS L'INSTALLATION

DONNÉES TECHNIQUES		2 gr
Tension/Puissance	220 - 240 V (1F) / 400 V (3F)	3900 W
Fréquence	Hz	50 - 60
Chaudière	Lt	11,5
Largeur	mm	720
Profondeur	mm	505
Hauteur	mm	520
Poids net	Kg	78



Basique
avec 1 bouton purge par groupe



Digit Chrono




Afficheur Alphanumérique

TOUTE NOIRE

AUTOMATIQUE

2 gr



BEST
SELLER

Options:
Affichage alphanumérique, lumières LED,
kit en noyer (porte-filtres et joystick)

TOUTE BLANCHE

AUTOMATIQUE

2 gr



BEST
SELLER

Options:
Affichage alphanumérique, lumières LED,
kit en noyer (porte-filtres et joystick)

Radiofonica "L" manuelle avec groupes E61 à levier, a les mêmes caractéristiques techniques de Radiofonica automatique sauf pour: groupes sans levier, robinets avec joystick, lunette du niveau d'eau dans la chaudière et le deuxième tuyau vapeur en acier inoxydable multidirectionnel.

Donc c'est disponible avec 2 groupes relevés de distribution E 61 à levier, manomètre à double échelle pour visualiser la pression de la chaudière (11,5 litres) et de la pompe, remplissage d'eau automatique, moteur refroidi à l'air, chaudière en cuivre avec robinet pour déchargement manuel, tuyauteries en cuivre et raccorderie en laiton, carrosserie en acier inoxydable satiné AISI 304 et peinture dans les suivantes options couleur de série: blanc, noir, marron rouille, bleu Tiffany, cuivre.

Options: porte-filtres blancs pour 1 et 2 tasses, kit en noyer (poignée pour porte-filtres, robinets et leviers), options couleur et personnalisation esthétique.

blanche



cuivre



marron rouille



noire



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	MANUELLE
Machine à café expresso et cappuccino avec système thermosiphonique	2gr
Groupes relevés de distribution E 61 à levier (porte-filtre Ø 58 mm) avec pré-infusion manuelle pour une distribution optimale du café	•
Carrosserie en acier inoxydable satiné AISI 304	•
Chaudière en cuivre avec robinet pour déchargement manuel, tuyauteries en cuivre et raccords en laiton	•
Manomètre à double échelle pour visualiser la pression de la chaudière et de la pompe	•
Remplissage d'eau chaudière automatique	•
Moteur pompe RPM refroidi à l'AIR / Pompe rotative Fluid-o-Tech	•
Lumières LED sur le panneau arrière	•
1 tuyau vapeur en acier inoxydable multidirectionnel contrôlé par le bouton du robinet	•
1 tuyau eau chaude en acier inoxydable multidirectionnel contrôlé par le bouton du robinet	•

OPTIONS	
Porte-filtres blancs pour 1 et 2 tasses	•
Kit en noyer: poignées pour porte-filtres, robinets et leviers	•
Options couleur et personnalisation esthétique	•

DONNÉES TECHNIQUES		2 gr
Tension/Puissance	220 - 240 V (1F) / 400 V (3F)	3900 W
Fréquence	Hz	50 - 60
Chaudière	Lt	11,5
Largeur	mm	720
Profondeur	mm	505
Hauteur	mm	520
Poids net	Kg	78



2gr Manuelle à Levier

TOUTE NOIRE

MANUELLE

2 gr





Options:
kit en noyer (porte-filtres,
boutons et poignées pour leviers)

TOUTE BLANCHE

MANUELLE

2 gr



Options:
kit en noyer (porte-filtres,
boutons et poignées pour leviers)

etnica Display

AUTOMATIQUE 2 gr • 3 gr

Elle est au sommet de la gamme et l'évolution du modèle Etnica.

Automatique, avec les groupes couverts et le display, elle représente l'inséparable lien entre le moderne et l'antique où le futur est fils de l'histoire et où la technologie la plus moderne se marie avec les sons et les styles des temps passés.

etnica Display **TT**

AUTOMATIQUE 2 gr • 3 gr

Etnica display TT (top touchpad) est l'évolution du modèle Etnica display et elle est disponible seulement avec clavier au-dessus des groupes et robinets avec joystick.



Etnica display et display TT sont disponibles automatiques avec les groupes E61 relevés ou normaux (2 gr. et 3 gr.) avec dosage volumétrique programmable, nettoyage individuel des groupes, manomètre à double échelle pour visualiser la pression de la chaudière et de la pompe, remplissage d'eau manuel et automatique, moteur refroidi à l'eau, chauffe-tasses électrique (avec interrupteur ON/OFF) avec température de travail programmable, chaudière à bride en cuivre avec robinet pour déchargement manuel, tuyauteries en cuivre et raccorderie en laiton, carrosserie en acier inoxydable brillant et satiné AISI 304 avec finissage en méthacrylate.

L'afficheur alphanumérique permet de programmer: réglage horloge, auto on/off, jours travail, control erogation crono, chauffe tasses, autosteamer, regeneration adoucisseur, changer mot de passe, préinfusion simple, lavage groupe en cours, entretien et langues; permet d'afficher: compteur liters, alarme doseurs, total cafes et pression chaudiere. *(Informations détaillées dans la fiche technique).*

Options: autosteamer à injection électronique, lumières LED, eau mélangée, pompe externe (refroidi à l'air), groupes relevés, dispositif pour cappuccino / tuyau monte-lait, interface série pour connexion externe à la caisse enregistreuse, porte-filtres blancs pour 1 et 2 tasses, kit en noyer (poignée pour porte-filtres et robinets), options couleur et personnalisation esthétique comme Etnica

Etnica display TT (top touchpad) est l'évolution du modèle Etnica **AUTOMATIQUE** display et elle est disponible avec clavier au-dessus des groupes 2 gr • 3 gr et robinets avec joystick.



BEST
SELLER

Options:
lumières LED, autosteamer à injection électronique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	AUTOMATIQUE	
	2gr	3gr
Machine à café expresso et cappuccino avec système thermosiphonique	•	•
Groupes de distribution E 61 (porte-filtre Ø 58 mm)	•	•
Carrosserie en acier inoxydable miroir brillant et satiné AISI 304. Finitions en méthacrylate transparent	•	•
Chaudière à bride en cuivre avec robinet pour déchargement manuel, tuyauteries en cuivre et raccords en laiton	•	•
Manomètre à double échelle pour visualiser la pression de la chaudière et de la pompe	•	•
Pemplissage d'eau chaudière automatique et manuelle	•	•
Dosage volumétrique programmable / Nettoyage individuel des groupes	•	•
Moteur pompe RPM refroidi à l'EAU / Pompe rotative Fluid-o-Tech	•	•
Clavier sur chaque groupe avec message et témoins lumineux indiquant les sélections actives: 6 sélections à dosage volumétrique programmable directement sur clavier et 1 poussoir de programmation	•	•
1 poussoir électromécanique pour chaque groupe pour distribution de dose (seulement sur 2 groupes sur le modèle 3 gr.)	•	•
Témoins lumineux pour machine en service et chauffe-tasses activé	•	•
Lumières LED sur le panneau arrière (avec bouton d'activation ON/OFF)	•	•
Chauffe-tasses électrique (avec interrupteur ON/OFF) avec température de travail programmable	•	•
Lunette du niveau d'eau dans la chaudière	•	•
2 tuyaux vapeur en acier inoxydable multidirectionnels, contrôlés par les boutons / Poignées des robinets	•	•
1 tuyau eau chaude en acier inoxydable multidirectionnel, contrôlé par son poussoir	•	•

AFFICHEUR ALPHANUMÉRIQUE Après l'allumage, montre le test de fonctionnement et éventuel avis de défaillance, remplissage chaudière (pendant l'allumage et le remplissage), temps de remplissage terminé. Pendant l'utilisation de la machine et après le test de fonctionnement, l'afficheur montre toujours la température et la pression dans la chaudière, l'heure, la date et le numéro du jour de la semaine.

permet de programmer:	PREINF. SIMPLE: temps pour la pré-infusion pour 1 tasse et 2 tasses	•	•
REGLAGE HORLOGE: heure, date, numéro du jour de la semaine	LAVAGE GROUPE EN COURS: nettoyage individuel des groupes	•	•
AUTO ON/OFF: heure d'allumage et arrêt de la machine	ENTRETIEN: numéro du café avant le prochain entretien	•	•
JOURS TRAVAIL: jour de fermeture	LANGUAGE: ENGL-CB, ENGL-FAH, ITALIANO, FRANCAIS, DEUTSCHE, ESPAÑOL, PORTUGUES permet d'afficher:	•	•
CONTR. ERGATION CRONO: temps de la distribution (digit chrono)	COMPTEUR LITRES: litres d'eau utilisées au total	•	•
CHAUFFE TASSES: température de chauffe-tasses	ALARME DOSEURS: numéro d'erreur du doseur volumétrique	•	•
AUTOSTEAMER: température de l'autosteamer	TOTAL CAFES: numéro du café faits par le clavier automatique depuis l'installation	•	•
REGEN. ADOUCISS.: litres d'eau pour avis régénération adoucisseur	PRESS. CHAUDIERE: pression dans la chaudière	•	•
CHANGER MOT DE PASSE: changer le mot de passe pour accéder aux fonctions de l'afficheur		•	•

OPTIONS	2gr	3gr
Eau mélangée	•	•
Pompe externe (refroidi à l'air)	•	•
Groupes relevés	•	•
Dispositif pour cappuccino / Tuyau monte-lait	•	•
Autosteamer à injection électronique avec contrôle réglable de vitesse et de débit de la pompe.	•	•
Tuyau avec des trous directionnels pour une distribution elliptique du vapeur	•	•
Interface série pour connexion externe	•	•
Lumières LED	•	•
Porte-filtres blancs pour 1 et 2 tasses	•	•
Kit en noyer: poignées pour porte-filtres et robinets	•	•
Options couleur et personnalisation esthétique	•	•



2gr Automatique



3gr Automatique



2gr TT Automatique robinets avec joystick



3gr TT Automatique robinets avec joystick

DONNÉES TECHNIQUES	2 gr	3 gr
	Tension/Puissance	120 V (1F) 2600 - 2930 W
Fréquence	50 - 60	50 - 60
Chaudière	12	17
Largeur	740	980
Profondeur	600	600
Hauteur	560	560
Poids net	65	96

Options couleur

Etnica display et Etnica display TT sont disponibles en plusieurs finissages. Modèle de base: côtés et dos en acier satiné avec méthacrylate transparent. Peinture: côtés et/ou dos en acier satiné ou on acier peint blanc, noir, marron rouille, bleu Tiffany, cuivre. Finissage: côtés en édition limitée avec texture satiné en acier-miroir super, côtés entièrement en noyer.


De plus vous pouvez choisir parmi les méthacrylates noir, blanc, vert, rouge, jaune, orange, bleu, violet.
(Les côtés en noyer n'ont pas le méthacrylate).

Les porte-filtres (noir standard) peuvent être blancs ou en noyer tant que les boutons robinets et les joystick (noir standard) peuvent être aussi en noyer.

Celles-ci sont nos options couleur mais nous pouvons offrir presque toutes les personnalisations couleur possible, s'en peuvent être réalisées.



côtés en acier satiné
méthacrylate transparent



méthacrylates: noir / vert / rouge / jaune / blanc / orange / bleu / violet
dos en acier satiné




côtés en acier peint blanc
méthacrylate transparent
porte-filtres blancs



méthacrylates: noir / vert / rouge / jaune / blanc / orange / bleu / violet
dos en acier satiné / dos an acier peint blanc
porte-filtres blancs



côtés en acier peint noir
méthacrylate transparent



méthacrylates: noir / vert / rouge / jaune / blanc / orange / bleu / violet
dos en acier satiné / dos an acier peint noir



Options: lumières LED,
côtés en acier peint noir,
méthacrylate rouge


BEST
SELLER



Options:
lumières LED,
côtés en acier peint
cuivre, méthacrylate
transparent, kit en noyer
(porte-filtres et joystik)




côtés en acier peint cuivre
méthacrylate transparent



méthacrylates: noir / vert / rouge / jaune / blanc / orange / bleu / violet
dos en acier satiné / dos en acier peint bleu Tiffany



côtés en acier peint bleu Tiffany
méthacrylate transparent




méthacrylates: noir / vert / rouge / jaune / blanc / orange / bleu / violet
dos en acier satiné / dos en acier peint bleu Tiffany



Options:
lumières LED,
côtés en noyer,
kit en noyer
(porte-filtres et joystik)



côtés en acier peint marron rouille
méthacrylate transparent



méthacrylates: noir / vert / rouge / jaune / blanc / orange / bleu / violet
dos en acier satiné / dos en acier peint marron rouille

ÉDITION LIMITÉE + Côtés avec LED

AUTOMATIQUE

2 gr • 3 gr

Les côtés en édition limitée avec texture satiné en acier-miroir super, peuvent avoir les méthacrylates noir, blanc, vert, rouge, jaune, orange, bleu, violet.

Sont également disponibles sans les profils en méthacrylate satiné éclairé à LED.



BEST
SELLER



Options:
lumières LED,
kit en noyer (porte-filtres et boutons)

TOUTE NOIRE

AUTOMATIQUE

2 gr • 3 gr

Disponible aussi avec toutes les autres options esthétiques: côtés et/ou dos en acier peint blanc, noir, marron rouille, bleu Tiffany, cuivre, côtés en édition limitée avec texture satiné en acier-miroir super, côtés entièrement en noyer.

De plus vous pouvez choisir parmi les méthacrylates noir, blanc, vert, rouge, jaune, orange, bleu, violet. (Les côtés en noyer n'ont pas le méthacrylate).



Options:
lumières LED,
autosteamer à injection électronique

TOUTE NOIRE

AUTOMATIQUE

2 gr • 3 gr

Disponible aussi avec toutes les autres options esthétiques: côtés et/ou dos en acier peint blanc, noir, marron rouille, bleu Tiffany, cuivre, côtés en édition limitée avec texture satiné en acier-miroir super, côtés entièrement en noyer.

De plus vous pouvez choisir parmi les méthacrylates noir, blanc, vert, rouge, jaune, orange, bleu, violet. (Les côtés en noyer n'ont pas le méthacrylate).



BEST
SELLER

Options:
lumières LED,
autosteamer à injection électronique,
côtés en noyer et kit en noyer (porte-filtres et joystick)

TOUTE NOIRE + Côtés avec LED

AUTOMATIQUE

2 gr • 3 gr

Avec profils en méthacrylate satiné éclairé à LED.

Ces profils sont également disponibles avec toutes les autres options esthétiques (sauf les côtés en bois): côtés en acier satiné, autres peintures et côtés en édition limitée avec texture satiné en acier-miroir super.



BEST
SELLER

TOUTE BLANCHE

AUTOMATIQUE

2 gr • 3 gr

Disponible aussi avec toutes les autres options esthétiques: côtés et/ou dos en acier peint blanc, noir, marron rouille, bleu Tiffany, cuivre, côtés en édition limitée avec texture satiné en acier-miroir super, côtés entièrement en noyer.

De plus vous pouvez choisir parmi les méthacrylates noir, blanc, vert, rouge, jaune, orange, bleu, violet. (Les côtés en noyer n'ont pas le méthacrylate).



Options:
lumières LED,
autosteamer à injection électronique

TOUTE BLANCHE

AUTOMATIQUE

2 gr • 3 gr

Disponible aussi avec toutes les autres options esthétiques: côtés et/ou dos en acier peint blanc, noir, marron rouille, bleu Tiffany, cuivre, côtés en édition limitée avec texture satiné en acier-miroir super, côtés entièrement en noyer.

De plus vous pouvez choisir parmi les méthacrylates noir, blanc, vert, rouge, jaune, orange, bleu, violet. (Les côtés en noyer n'ont pas le méthacrylate).



BEST
SELLER

Options:
lumières LED,
autosteamer à injection électronique,
côtés en noyer et kit en noyer (porte-filtres et joystick)

etnica Evolution

AUTOMATIQUE PID

2 gr • 3 gr Écran tactile

Graphique Débit-Temps de pré-infusion et d'extraction

Née comme l'évolution de l'Etnica TT, en conservant le design emblématique apprécié dans le monde entier, elle associe des concepts techniques classiques consolidés à une technologie innovante pour obtenir des performances très élevées.

Très haut contrôle de la pré-infusion et distribution

Précision et fiabilité de la température et pression

Economie d'énergie

Facilité de maintenance technique



Microcontrôleurs hautes performances: avec l'utilisation de processeurs de contrôle et de gestion performants, soit sur la carte d'alimentation que sur la carte d'affichage, pour gérer, contrôler et afficher les paramètres de préparation du café.

Programmation pré-infusion et dose de café: programmation du temps de pré-infusion et du volume global des doses, pour chaque sélection et pour chaque groupe.

Affichages de l'état de distribution: grâce à l'écran tactile, la quantité d'eau et son temps de pré-infusion et de distribution sont affichés en temps réel. Pour les torréfacteurs et baristas professionnels, c'est également possible de visualiser un **graphique Débit-Temps (FLOW RATE)** en temps réel qui retrace le profil du débit de pré-infusion et de distribution du café espacé dans le temps. Ces paramètres sont également affichés en cas de distribution simultanée pour chaque groupe.



Gestion de la pression de vapeur de chaudière: la pression de la chaudière est contrôlée via un transducteur de pression de haute précision qui permet le réglage de la température de la chaudière via l'écran, avec une plus grande plage de réglage. Pour assurer une sécurité supplémentaire et une continuité de travail, le transducteur est soutenu par une sonde NTC qui, en plus de détecter la température dans la chaudière, peut également la contrôler en cas de dysfonctionnement du transducteur de pression. La précision et la rapidité de répétition des relevés des valeurs de pression conduisent à une stabilité et une réactivité du thermique de la machine puisque la pression de la chaudière varie de quelques centièmes de bar ce qui équivaut à une oscillation thermique très limitée d'environ $0,2^{\circ}\text{C}$ par rapport à $3,5^{\circ}\text{C}$ d'une machine dotée d'un système de thermorégulation traditionnel avec pressostat électromécanique dans laquelle lors du maintien thermique se produisent des variations de pression de l'ordre de 0,2 bar. Avec ce contrôle de pression, Etnica Evolution maximise la stabilité thermique de la machine même en cas d'utilisation intensive, augmentant considérablement sa capacité thermique.

Economie d'énergie: l'économie d'énergie est soulignée tout au long de la phase de veille grâce au contrôle électronique de 3 éléments indépendants de la résistance, où la consommation d'énergie descend à 1400 watt à partir d'un pic de 4200 watt.

Facilité de Maintenance technique grâce à: tiroir extractible contenant toutes les commandes électriques et électroniques; câblage intuitif; remplissage manuel de l'eau de chaudière pour une utilisation manuelle; facilitée de remplacer l'électrovanne d'arrivée d'eau de la chaudière.



BEST SELLER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	AUTOMATIQUE	
	2gr	3gr
Machine à café expresso et cappuccino avec système thermosiphonique	•	•
Groupes de distribution E 61 (porte-filtre Ø 58 mm) avec 1 bouton PURGE par groupe	•	•
Carrosserie en acier inoxydable AISI 304. Finitions en méthacrylate transparent	•	•
Chaudière en cuivre équipé d'une isolation thermique certifiée de 10 mm d'épaisseur avec robinet pour déchargement manuel, tuyauteries en cuivre et raccords en laiton	•	•
Eau mélangée	•	•
Transducteur de pression de haute précision et sonde de température (sonde NTC)	•	•
Manomètre pour visualiser la pression de la pompe	•	•
Remplissage d'eau chaudière automatique et manuelle	•	•
Dosage volumétrique programmable / Nettoyage individuel des groupes	•	•
Moteur pompe RPM refroidi à l'AIR / Pompe rotative Fluid-o-Tech 200 lt	•	•
Clavier en silicone étanche pour chaque groupe avec boutons de 21 mm:	•	•
4 sélections à dosage volumétrique programmable directement sur clavier, 1 poussoir de programmation/ eau chaude et 1 poussoir PURGE	•	•
2 boutons mécaniques inférieurs anti-givre lumineux (1 par groupe) pour le choix de distribution du café et 1 pour la distribution d'eau	•	•
Boutons mécaniques inférieurs anti-givre lumineux, pour allumer et éteindre la machine, Lumières LED sur le panneau arrière et/ou les côtes et Chauffe-tasses électrique	•	•
Indicateur LED niveau d'eau dans la chaudière (remplissage - niveau atteint - temps de remplissage fini)	•	•
Lunette du niveau d'eau dans la chaudière	•	•
Interface sérielle pour connexion externe à la caisse enregistreuse	•	•
2 tuyaux vapeur en acier inoxydable multidirectionnels, contrôlés par les joystick des robinets	•	•
1 tuyau eau chaude en acier inoxydable multidirectionnel, contrôlé par son poussoir	•	•

ÉCRAN TACTILE

Après l'allumage, montre le test de fonctionnement et éventuel avis de défaillance.

Le Barista peut visualiser: état de fonctionnement des 3 éléments indépendants de la résistance, Chrono (la quantité d'eau et son temps de pré-infusion et de distribution sont affichés en temps réel), graphique débit-temps FLOW RATE (retrace le profil du débit de pré-infusion et de distribution du café espacé dans le temps).

Ces paramètres sont également affichés en cas de distribution simultanée pour chaque groupe.

Le Barista peut régler et visualiser: date, heure, jour de la semaine, l'allumage et l'extinction automatique de la machine, jour de fermeture, langue, température chauffe-tasses, changez le mot de passe du barista, page du compteur, notifications de dysfonctionnement et/ou alarmes.

Le Barista peut régler s'il est activé par le Technicien: gestion de la consommation à travers les 3 éléments de résistance, température et pression chaudière, programmation des doses de café et d'eau chaude pour les groupes 1 et 2, programmation groupe de pré-infusion 1 et 2.

Le Technicien peut régler: capteur de température et transducteur de pression, sensibilité de l'eau, cycles de maintenance, remplacement du filtre à eau, synchronisation de la charge de la chaudière, temps de charge maximum de la chaudière, unité de température, temps d'économie d'énergie, page distribution, LED des boutons sur les claviers, changez le mot de passe du technicien (et toutes les autres options du barista).

Le Technicien peut activer ou désactiver: programmation des doses, pré-infusion groupes 1 et 2, température et pression chaudière, limitations de puissance, nombre de résistances.

OPTIONS	2gr	3gr
Chaudière à bride en cuivre avec équipé d'une isolation thermique certifiée de 10 mm d'épaisseur avec robinet pour déchargement manuel	•	•
Châssis entièrement en acier inoxydable AISI 304	•	•
Panneau frontal en acier inoxydable miroir brillant AISI 304.	•	•
Lumières LED	•	•
Kit en noyer: poignées pour porte-filtres et robinets	•	•
Options couleur et personnalisation esthétique	•	•

DONNÉES TECHNIQUES	2 gr	3 gr
Tension/Puissance	220 - 240 V (1F) 380 - 415 V (3F)	4200 W 4200 W
Fréquence	Hz	50 - 60
Chaudière	Lt	12,5 / 13 (à bride) 18,9 / 19,4 (à bride)
Largeur	mm	740 980
Profondeur	mm	600
Hauteur	mm	560
Poids net	Kg	85 116



2gr Automatique
full optional



3gr Automatique
full optional



Avec un nouveau petit panneau latéral supplémentaire (optionnel), Etnica Evolution est disponible dans les mêmes finitions différentes que l'Etnica display TT, également combinées entre elles. Modèle de base: côtés et dos en acier satiné avec méthacrylate transparent. Peinture: côtés et/ou dos en acier satiné ou on acier peint blanc, noir, bleu Tiffany, marron rouille, cuivre. Finissage: côtés entièrement en noyer ou côtés en édition limitée (avec texture satiné en acier-miroir super).



Toutes les finitions peuvent avoir les côtés avec profils en méthacrylate satiné éclairé à LED ou avec méthacrylate de différentes couleurs: noir, blanc, vert, rouge, jaune, orange, bleu, violet. (Les côtés en noyer n'ont pas le méthacrylate). Les porte-filtres (noir standard) peuvent être blancs ou en noyer tandis que les poignées robinets (noir standard) peuvent être en noyer.

Nous pouvons offrir presque toutes les personnalisations couleur possible, s'en peuvent être réalisées.



nota

professionnelle
MANUELLE

1 gr Classique • Thermo PID

Une des plus importantes qualités dans l'art de la musique et du chant est le contrôle sur chaque note. "Nota" est le principe du talent, de l'étude, de la technique et du goût italien, le principe des formes et des contenus, dédiée à tous ceux qui aiment le café et sa culture avec la juste technique et le juste contrôle.

***Parfaite pour l'utilisation
professionnel-domestique!***

Dans votre petit coffee shop, service traiteur, coffee truck ou votre propre coffee station à la maison.



professionnelle
MANUELLE
1 gr

Nota est une machine à espresso professionnelle à 1 groupe avec distribution à système thermosiphonique, groupe relevé E61 à levier, chaudière en cuivre de 3 litres, interrupteur pour choisir si remplir l'eau (par le bidon 2,2 litres avec détecteur du niveau capacitif ou directement par réseau d'eau de ville), pompe rotative professionnelle pour l'érogation du café, remplissage d'eau automatique, moteur refroidi à l'air, tuyauteries en cuivre et raccorderie en laiton, thermostat du sécurité sur la résistance, 2 manomètres 1 pour la pression de l'eau et 1 pour la chaudière, 1 témoin lumineux indiquant que la machine est en service et 1 de sécurité en cas de manque d'eau dans le réservoir, pressostat (le réglage manuel est simple) qui est nécessaire pour mélanger des cafés différents, carrosserie en acier inoxydable satiné AISI 304.



Nota avec **Thermo PID** (F°/C°) et **Digit Chrono**

Parfaite pour les cours de formation barista et latte art et les tests de goût de café.
Le Thermo PID avec 3 profils programmés garantit de très hautes performances d'extraction du café et de vapeur:

- Profil Extraction** adapte à l'extraction parfaite et pour les tests de mélange ou de café d'origine unique;
- Profil Latte/Vapeur** adapté aux performances excellentes du vapeur et pour Latte Art;
- Profil Hybride** convient aux baristas qui ont besoin d'un équilibre optimal immédiat entre l'extraction et la vapeur.



Modèle de base: côtés et dos en acier satiné.



BEST
SELLER

Options:
robinets avec joystick,
côtés en noyer et kit en noyer
(poignées pour porte-filtres, joystick et levier)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		MANUELLE
Machine à café expresso et cappuccino avec système thermosiphonique		1gr
Groupe relevé de distribution E 61 à levier (porte-filtre Ø 58 mm) avec pré-infusion manuelle pour une distribution optimale du café		•
Carrosserie en acier inoxydable satiné AISI 304		•
Chaudière (3 litres) en cuivre, tuyauteries en cuivre et raccords en laiton		•
Réservoir d'eau de (2,2 litres) avec détecteur de niveau capacitif		•
Remplissage chaudière par réseau d'eau de ville possible		•
Remplissage d'eau chaudière automatique		•
Moteur pompe RPM monophasé refroidi à l'AIR / Pompe rotative Fluid-o-Tech		•
1 témoin lumineux indiquant que la machine est en service et 1 de sécurité en cas de manque d'eau dans le réservoir		•
Thermostat de sécurité sur résistance		•
2 manomètres: 1 pour chaudière et 1 pour pompe		•
Pressostat (le réglage manuel est simple)		•
1 tuyau vapeur en acier inoxydable multidirectionnel, contrôlé par le bouton du robinet		•
1 tuyau eau chaude en acier inoxydable multidirectionnel, contrôlé par le bouton du robinet		•
1 porte-filtre pour 1 tasse, 1 pour 2 tasses et 1 filtre aveugle		•
Lumières LED sur le panneau arrière		•

OPTIONS		
Thermo PID et Digit Chrono		•
Robinetts avec joystick		•
Côtes en verre trempé extra-clair blanc ou noir, en acier verni (blanc, noir, marron rouille, bleu sarcelle, bleu Tiffany, oxyde, cuivre), Édition Limité en acier miroir brillant avec texture satinée, en noyer, avec profils en méthacrylate satiné éclairé à LED		•
Porte-filtres blancs pour 1 et 2 tasses		•
Kit en noyer: poignées pour porte-filtres, robinets et levier		•
Porte-filtre blanc ou noir pour dosette E.S.E. et capsule		•
Tuyau vapeur et tuyau de sortie eau anti-brûlure avec téflon à l'intérieur		•
Options couleur et personnalisation esthétique		•

DONNÉES TECHNIQUES		1 gr
Tension/Puissance	110 - 120 V (1F)	1500 W
	230 - 240 V (1F)	2000 W
Fréquence	Hz	50 - 60
Chaudière	Lt	3
Largeur	mm	370
Profondeur	mm	440
Hauteur	mm	450
Poids net	Kg	30 (+2 côtes avec LED)



1gr Manuelle
Classique



+ Thermo PID
et Digit Chrono



1gr Manuelle Classique
robinets avec joystick



+ Thermo PID
et Digit Chrono

Options couleur



côtés en acier peint blanc ou côtés en verre trempé extra-clair blanc

dos en acier satiné ou en acier peint blanc



côtés en acier peint noir ou côtés en verre trempé extra-clair noir

dos en acier satiné ou en acier peint noir



côtés en acier peint marron rouille

dos en acier satiné ou en acier peint marron rouille



côtés en acier peint bleu sarcelle

dos en acier satiné ou en acier peint bleu sarcelle

robinets avec joystick



Options couleur



côtés en acier peint bleu Tiffany



robinets avec joystick



côtés en acier peint oxyde



dos en acier satiné ou en acier peint bleu Tiffany

dos en acier satiné ou en acier peint oxyde



côtés en acier peint cuivre



dos en acier satiné ou en acier peint cuivre



côtés en noyer



Toute noire




Toute blanche




Toute bleu Tiffany



Toute oxyde



Toute bleu sarcelle



Toute marron rouille



Toute cuivre



ÉDITION LIMITÉE + Côtés avec LED

Les côtés en édition limitée avec texture satiné en acier-miroir super, sont également disponibles sans les profils en méthacrylate satiné éclairé à LED.



Options:
robinets avec joystick, kit en noyer
(porte-filtres, joystick et poignée pour levier)

TOUTE NOIRE

Disponible aussi avec toutes les autres options esthétiques: côtés en verre super-clair trempé blanc ou noir, côtés et/ou dos en acier peint blanc, noir, marron rouille, bleu sarcelle, bleu Tiffany, oxyde, cuivre, côtés en édition limitée avec texture satiné en acier-miroir super, côtés entièrement en noyer, côtés avec profils en méthacrylate satiné éclairé à LED.

professionnelle
MANUELLE
1 gr



Options:
robinets avec joystick

TOUTE NOIRE

Disponible aussi avec toutes les autres options esthétiques: côtés en verre super-clair trempé blanc ou noir, côtés et/ou dos en acier peint blanc, noir, marron rouille, bleu sarcelle, bleu Tiffany, oxyde, cuivre, côtés en édition limitée avec texture satiné en acier-miroir super, côtés entièrement en noyer, côtés avec profils en méthacrylate satiné éclairé à LED.

professionnelle
MANUELLE
1 gr



BEST
SELLER

Options:
robinets avec joystick,
côtés en noyer et kit en noyer
(porte-filtres, joystick et poignée pour levier)

TOUTE NOIRE + Côtés avec LED

professionnelle
MANUELLE
1 gr

Avec profils en méthacrylate satiné éclairé à LED.

Ces profils sont également disponibles avec toutes les autres options esthétiques (sauf les côtés en bois): côtés en acier satiné, autres peintures et côtés en édition limitée avec texture satiné en acier-miroir super.



BEST
SELLER

Optional:
robinets avec joystick

TOUTE BLANCHE

Disponible aussi avec toutes les autres options esthétiques: côtés en verre super-clair trempé blanc ou noir, côtés et/ou dos en acier peint blanc, noir, marron rouille, bleu sarcelle, bleu Tiffany, oxyde, cuivre, côtés en édition limitée avec texture satiné en acier-miroir super, côtés entièrement en noyer, côtés avec profils en méthacrylate satiné éclairé à LED.

professionnelle
MANUELLE
1 gr



Options:
robinets avec joystick

TOUTE BLANCHE

Disponible aussi avec toutes les autres options esthétiques: côtés en verre super-clair trempé blanc ou noir, côtés et/ou dos en acier peint blanc, noir, marron rouille, bleu sarcelle, bleu Tiffany, oxyde, cuivre, côtés en édition limitée avec texture satiné en acier-miroir super, côtés entièrement en noyer, côtés avec profils en méthacrylate satiné éclairé à LED.

professionnelle
MANUELLE
1 gr



BEST
SELLER

Options:
robinets avec joystick,
côtés en noyer et kit en noyer
(porte-filtres, joystick et poignée pour levier)

etnica

AUTOMATIQUE • SEMIAUTOMATQUE

1 gr **PID** display • 2 gr compacte • 2 gr • 2 gr **GAZ** • 3 gr

Dédiée à toutes les musiques ethniques et folkloriques dans lesquelles nous retrouvons notre identité historique grâce à l'originalité du son, des mélodies et des matières des instruments que ne changent jamais.



Etnica 1gr est disponible dans les versions **automatique PID** et semi-automatique avec le group E61 normal ou relevé.

Les modèles automatiques et semi-automatiques sont disponibles avec remplissage d'eau manuel et automatique, moteur refroidi à l'eau, chaudière à bride en cuivre avec robinet pour déchargement manuel, tuyauteries en cuivre et raccorderie en laiton, carrosserie en acier inoxydable brillant et satiné AISI 304 avec finissage en méthacrylate.

Le modèle automatique PID avec l'afficheur alphanumérique permet la régulation de la température dans la chaudière au moyen d'un transducteur de pression; dosage volumétrique programmable et nettoyage du groupe, manomètre pour visualiser la pression de la pompe.

L'afficheur alphanumérique après l'allumage, montre le test de fonctionnement et éventuel avis de défaillance, remplissage chaudière (pendant l'allumage et le remplissage), temps de remplissage terminé. Pendant l'utilisation de la machine et après le test de fonctionnement, l'afficheur montre toujours la température et la pression dans la chaudière, l'heure, la date et le numéro du jour de la semaine.

Il permet de programmer: heure, date, numéro du jour de la semaine, heure d'allumage et arrêt de la machine, jour de fermeture, temps de la distribution (digit chrono), température de chauffe-tasses, température de l'autostemaer, litres d'eau pour avis régénération adoucisseur, nouveau mot de passe pour accéder aux fonctions de l'afficheur, temps pour la pré-infusion pour 1 tasse et 2 tasses, nettoyage du groupe, numéro du café avant le prochain entretien, régulation de la température dans la chaudière au moyen d'un transducteur de pression et langues (EN-CL, EN-FAH, IT, FR, DE, ES, PT);

Il permet d'afficher: litres d'eau utilisées au total, numéro d'erreur du doseur volumétrique, numéro du café faits par le clavier automatique depuis l'installation.

Options: chauffe-tasses électrique (avec interrupteur ON/OFF) avec température de travail programmable, pompe externe (refroidi à l'air), groupe relevé, dispositif pour cappuccino / tuyau monte-lait, interface série pour connexion externe à la caisse enregistreuse, porte-filtres blancs pour 1 et 2 tasses, kit en noyer (poignée pour porte-filtres et robinets), options couleur et personnalisation esthétique.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	AUTOMATIQUE	SEMI AUTOMATIQUE
Machine à café expresso et cappuccino avec système thermosiphonique	1gr	1gr
Groupe de distribution E 61 (porte-filtre Ø 58 mm)	●	●
Carrosserie en acier inoxydable miroir brillant et satiné AISI 304. Finitions en méthacrylate transparent	●	●
Chaudière à bride en cuivre avec robinet pour déchargement manuel, tuyauteries en cuivre et raccords en laiton	●	●
Manomètre pour visualiser la pression de la pompe	●	●
Remplissage d'eau chaudière automatique et manuelle	●	●
Dosage volumétrique programmable / Nettoyage du groupe	●	○
Moteur pompe RPM refroidi à l'eau / Pompe rotative Fluid-o-Tech	●	●
Clavier avec message et témoins lumineux indiquant les sélections actives:	●	○
6 sélections à dosage volumétrique programmable directement sur clavier et 1 poussoir de programmation	●	○
1 poussoir électromécanique pour distribution de dose	●	●
Témoins lumineux pour machine en service et chauffe-tasses activé	●	●
Lumières LED sur le panneau arrière (avec bouton d'activation ON/OFF)	●	●
Chauffe-tasses électrique (avec interrupteur ON/OFF) avec température de travail programmable	●	optionnel
Indicateur LED niveau d'eau dans la chaudière (remplissage - niveau atteint - temps de remplissage terminé)	●	○
Lunette de niveau d'eau dans la chaudière	○	●
1 tuyau vapeur en acier inoxydable multidirectionnel, contrôlé par le bouton du robinet	●	●
1 tuyau eau chaude en acier inoxydable multidirectionnel, contrôlé par le bouton du robinet	●	●

AFFICHEUR ALPHANUMÉRIQUE Après l'allumage, montre le test de fonctionnement et éventuel avis de déballage, remplissage chaudière (pendant l'allumage et le remplissage), temps de remplissage terminé. Pendant l'utilisation de la machine et après le test de fonctionnement, l'afficheur montre toujours la température et la pression dans la chaudière, l'heure, la date et le numéro du jour de la semaine.

permet de programmer:
REGLAGE HOROLOGE: heure, date, numéro du jour de la semaine
AUTO ON/OFF: heure d'allumage et arrêt de la machine
JOURS TRAVAIL: jour de fermeture
CONTR. EROGATION CRONO: temps de la distribution (digit chrono)
CHAUFFE TASSES: température de chauffe-tasses
AUTOSTEAMER: température de l'autosteamer
REGEN. ADOUCISS: litres d'eau pour avis régénération adoucisseur
CHANGER MOT DE PASSE: nouveau mot de passe pour accéder aux fonctions de l'afficheur

PREINF. SIMPLE: temps pour la pré-infusion pour 1 tasse et 2 tasses
LAVAGE GROUPE EN COURS: nettoyage du groupe
ENTRETIEN: numéro du café avant le prochain entretien
TEMP. CHAUDIERE: régulation température dans la chaudière au moyen d'un transducteur de pression
LANGUAGE: ENGL-CEL, ENGL-FAH, ITALIANO, FRANCAIS, DEUTSCHE, ESPANOL, PORTUGUES

permet d'afficher:
COMPTEUR LITRES: litres d'eau utilisées au total
ALARME DOSEURS: numéro d'erreur du doseur volumétrique
TOTAL CAFES: numéro du café faits par le clavier automatique depuis l'installation

OPTIONS	AUTOMATIQUE	SEMI AUTOMATIQUE
Chauffe-tasses électrique (avec interrupteur d'activation ON/OFF) avec température de travail programmable	de série	●
Pompe externe (refroidi à l'air)	●	●
Groupe relevé	●	●
Dispositif pour cappuccino / Tuyau monte-lait	●	●
Interface série pour connexion externe à la caisse enregistreuse	●	○
Porte-filtres blancs pour 1 et 2 tasses	●	●
Kit en noyer: poignées pour porte-filtres et robinets	●	●
Options couleur et personnalisation esthétique	●	●



1gr Automatique PID



1gr Semi-automatique

DONNÉES TECHNIQUES	1 gr
Tension/Puissance	120 V (1F) 2000 - 2330 W 220 - 240 V (1F) / 380 - 415 V (3F) 2500 - 3500 W
Fréquence	Hz 50 - 60
Chaudière	Lt 6
Largeur	mm 530
Profondeur	mm 600
Hauteur	mm 560
Poids net	Kg 56

AUTOMATIQUE • SEMIAUTOMATIQUE

2 gr compacte • 2 gr • 2 gr **GAS** • 3 gr

Etnica est disponible dans les versions automatique et semi-automatique avec les groupes E61 normaux ou relevés (2 gr. compact, 2 gr., 3 gr.). Les modèles automatiques sont disponibles avec Digit Chrono (à l'exception du modèle 2 gr. compacte), connection à un afficheur extérieur par un technicien Orchestrale pour le réglage de la pré-infusion et d'autres fonctions d'affichage, dosage volumétrique programmable et nettoyage individuel des groupes; tous les modèles sont disponible avec manomètre à double échelle pour visualiser la pression de la chaudière et de la pompe, remplissage d'eau manuel et automatique, moteur refroidi à l'eau, chaudière à bride (à l'exception du modèle 2 gr. compacte) en cuivre avec robinet pour déchargement manuel, tuyauteries en cuivre et raccorderie en laiton, carrosserie en acier inoxydable brillant et satiné AISI 304 avec finissage en méthacrylate.

Etnica semi-automatique 2 groupes est disponible aussi avec le **Kit GAZ** comme optionnel.

Options: chauffe-tasses électrique (avec interrupteur ON/OFF) avec température de travail programmable, eau mélangée, pompe externe (refroidi à l'air), groupes relevés, dispositif pour cappuccino / tuyau monte-lait, interface sérielle pour connexion externe à la caisse enregistreuse, porte-filtres blancs pour 1 et 2 tasses, kit en noyer (poignée pour porte-filtres et robinets), options couleur et personnalisation esthétique.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	AUTOMATIQUE			SEMI AUTOMATIQUE		
	2gr comp	2gr	3gr	2gr comp	2gr	3gr
Machine à café expresso et cappuccino avec système thermosiphonique	●	●	●	○	○	○
Connection à un afficheur extérieur (par un technicien Orchestrale) pour le réglage de la pré-infusion et d'autres fonctions d'affichage	●	●	●	○	○	○
Groupes de distribution E 61 (porte-filtre Ø 58 mm)	●	●	●	●	●	●
Carrosserie en acier inoxydable miroir brillant et satiné AISI 304. Finitions en méthacrylate transparent	●	●	●	●	●	●
Chaudière à bride (pas 2gr. compact) en cuivre avec robinet pour déchargement manuel, tuyauteries en cuivre et raccords en laiton	●	●	●	●	●	●
Manomètre à double échelle pour visualiser la pression de la chaudière et de la pompe	●	●	●	●	●	●
Remplissage d'eau chaudière automatique et manuelle	●	●	●	●	●	●
Dosage volumétrique programmable / Nettoyage individuel des groupes	●	●	●	○	○	○
Moteur pompe RPM refroidi à l'EAU / Pompe rotative Fluid-o-Tech	●	●	●	●	●	●
Clavier sur chaque groupe avec message et témoins lumineux indiquant les sélections actives: 6 sélections à dosage volumétrique programmable directement sur clavier et 1 poussoir de programmation	●	●	●	○	○	○
1 poussoir électromécanique pour chaque groupe pour distribution de dose (seulement sur 2 groupes sur le modèle 3 groupes)	●	●	●	●	●	●
Témoins lumineux pour machine en service et chauffe-tasses activé	●	●	●	●	●	●
Lumières LED sur le panneau arrière (avec bouton d'activation ON/OFF)	●	●	●	●	●	●
Chauffe-tasses électrique (avec interrupteur ON/OFF) avec température de travail programmable	●	●	●	optional		
Digit Chrono	○	●	●	○	○	○
Indicateur LED niveau d'eau dans la chaudière (remplissage - niveau atteint - temps de remplissage terminé)	○	●	●	○	○	○
Lunette du niveau d'eau dans la chaudière	○	○	○	○	●	●
1 tuyau vapeur en acier inoxydable multidirectionnel, contrôlé par le bouton du robinet	●	○	○	●	○	○
2 tuyaux vapeur en acier inoxydable multidirectionnels, contrôlés par les boutons des robinet	○	●	●	○	●	●
1 tuyau eau chaude en acier inoxydable multidirectionnel, contrôlé par le bouton du robinet	●	○	○	●	○	○
1 tuyau eau chaude en acier inoxydable multidirectionnel, contrôlé par son poussoir	○	●	●	○	●	●



2gr compacte Aut / Sem



2gr Aut / Sem



2gr Kit GAZ Sem



3gr Aut / Sem

OPTIONS	de série	●	●	●
Chauffe-tasses électrique (avec interrupteur d'activation ON/OFF) avec température de travail programmable	de série	●	●	●
Eau mélangée	○	●	●	○
Pompe externe (refroidi à l'air)	●	●	●	●
Groupes relevés	●	●	●	●
Dispositif pour cappuccino / Tuyau monte-lait	●	●	●	●
KIT GAZ	○	○	○	○
Interface série pour connexion externe à la caisse enregistreuse	●	●	●	○
Porte-filtres blancs pour 1 et 2 tasses	●	●	●	●
Kit en noyer: poignées pour porte-filtres et robinets	●	●	●	●
Options couleur et personnalisation esthétique	●	●	●	●

DONNÉES TECHNIQUES	2 gr compacte	2 gr	3 gr
Tension/Puissance	120 V (1F) 2600 - 2930 W	2600 - 2930 W	4500 - 6700 W
	220 - 240 V (1F) / 380 - 415 V (3F)	3000 - 6650 W	3000 - 6650 W
Fréquence	50 - 60 Hz		
Chaudière	7 Lt	12 Lt	17 Lt
Largeur	530 mm	740 mm	980 mm
Profondeur	600 mm		
Hauteur	560 mm		
Poids net	60 Kg	64 Kg	95 Kg
KIT GAZ REMARQUES: Ebnica semi-automatique 2 gr. avec KIT GAZ est très utile où l'électricité est très cher ou l'alimentation et le réseau électrique ne sont pas stationnaires. L'avantage du kit gaz est qu'en peut utiliser la machine à café on la raccordant pour une batterie avec un onduleur parce que l'électricité est seulement pour la pompe, pour l'électrovanne et pour la centrale. Du moment que la pression dans la chaudière arrive au niveau que vous avez choisi, la flamme du kit gaz va la conserver pour vous assurer la même régularité d'extraction que le model Ebnica 2 gr. semi-automatique sans kit gaz.			

Options couleur

Etnica est disponible en plusieurs finissages. Modèle de base: côtés et dos en acier satiné avec méthacrylate transparent. Peinture: côtés et/ou dos en acier satiné ou on acier peint blanc, noir, marron rouille, bleu Tiffany, cuivre. Finissage: côtés en édition limitée avec texture satiné en acier-miroir super, côtés entièrement en noyer.

De plus vous pouvez choisir parmi les méthacrylates: noir, blanc, vert, rouge, jaune, orange, bleu, violet.
(Les côtés en noyer n'ont pas le méthacrylate).

Les porte-filtres (noir standard) peuvent être blancs ou en noyer tandis que les poignées robinets (noir standard) peuvent être en noyer..

Celles-ci sont nos options couleur mais nous pouvons offrir presque toutes les personnalisations couleur possible, s'en peuvent être réalisées.



Options:
côtés en acier peint blanc,
méthacrylate transparent,
kit en noyer (porte-filtres et boutons)




côtés en acier satiné
méthacrylate transparent



côtés en acier peint blanc
méthacrylate transparent
porte-filtres blancs




côtés en acier peint noir
méthacrylate transparent



méthacrylates: noir / vert / rouge / jaune / blanc / orange / bleu / violet
dos en acier satiné



méthacrylates: noir / vert / rouge / jaune / blanc / orange / bleu / violet
dos en acier satiné / dos en acier peint blanc
porte-filtres blancs



méthacrylates: noir / vert / rouge / jaune / blanc / orange / bleu / violet
dos en acier satiné / dos en acier peint noir



Options:
côtés en acier peint
cuivre, méthacrylate
transparent, kit en noyer
(porte-filtres et boutons)

BEST
SELLER



Options:
côtés en
noyer, kit en noyer
(porte-filtres et boutons)




côtés en acier peint cuivre
méthacrylate transparent




côtés en acier peint bleu Tiffany
méthacrylate transparent




côtés en acier peint marron rouille
méthacrylate transparent



méthacrylates: noir / vert / rouge / jaune / blanc / orange / bleu / violet
dos en acier satiné / dos en acier peint cuivre



méthacrylates: noir / vert / rouge / jaune / blanc / orange / bleu / violet
dos en acier satiné / dos en acier peint bleu Tiffany



méthacrylates: noir / vert / rouge / jaune / blanc / orange / bleu / violet
dos en acier satiné / dos en acier peint marron rouille

ÉDITION LIMITÉE + Côtés avec LED

AUTOMATIQUE • SEMIAUTOMATIQUE

2 gr compacte • 2 gr • 2 gr GAS • 3 gr

Les côtés en édition limitée avec texture satiné en acier-miroir super, peuvent avoir les méthacrylates noir, blanc, vert, rouge, jaune, orange, bleu, violet.

Sont également disponibles sans les profils en méthacrylate satiné éclairé à LED.



BEST
SELLER

Options:
kit en noyer
(porte-filtres et boutons)

TOUTE NOIRE

Disponible aussi avec toutes les autres options esthétiques: côtés et/ou dos en acier peint blanc, noir, marron rouille, bleu Tiffany, cuivre, côtés en édition limitée avec texture satiné en acier-miroir super, côtés entièrement en noyer.

De plus vous pouvez choisir parmi les méthacrylates noir, blanc, vert, rouge, jaune, orange, bleu, violet. (Les côtés en noyer n'ont pas le méthacrylate).

AUTOMATIQUE • SEMIAUTOMATIQUE

2 gr compacte • 2 gr • 2 gr GAS • 3 gr



BEST
SELLER

Options:
côtés en noyer
et kit en noyer
(porte-filtres et boutons)

TOUTE NOIRE + Côtés avec LED

AUTOMATIQUE • SEMIAUTOMATIQUE

2 gr compacte • 2 gr • 2 gr GAS • 3 gr

Avec profils en méthacrylate satiné éclairé à LED.

Ces profils sont également disponibles avec toutes les autres options esthétiques (sauf les côtés en bois): côtés en acier satiné, autres peintures et côtés en édition limitée avec texture satiné en acier-miroir super.



BEST
SELLER

TOUTE BLANCHE

Disponible aussi avec toutes les autres options esthétiques: côtés et/ou dos en acier peint blanc, noir, marron rouille, bleu Tiffany, cuivre, côtés en édition limitée avec texture satiné en acier-miroir super, côtés entièrement en noyer.

De plus vous pouvez choisir parmi les méthacrylates noir, blanc, vert, rouge, jaune, orange, bleu, violet. (Les côtés en noyer n'ont pas le méthacrylate).

AUTOMATIQUE • SEMIAUTOMATIQUE

2 gr compacte • 2 gr • 2 gr GAS • 3 gr



Options:
côtés en noyer
et kit en noyer
(porte-filtres et boutons)

phonica

AUTOMATIQUE • SEMIAUTOMATQUE

1 gr **PID** display • 2 gr compacte • 2 gr • 2 gr **GAZ** • 3 gr

Inspiré à la vie de Ray Charles, son design est un rappel de la forme des microphones de cette époque inoubliable. C'est l'hommage à toutes les grandes voies qui ont marquées le XX siècle et qui resteront à jamais dans l'histoire de la musique.



Phonica 1gr est disponible dans les versions **automatique PID** et semi-automatique avec le group E61 normal ou relevé.

Les modèles automatiques et semi-automatiques sont disponibles avec remplissage d'eau manuel et automatique, moteur refroidi à l'eau, chaudière à bride en cuivre avec robinet pour déchargement manuel, tuyauteries en cuivre et raccorderie en laiton, carrosserie en acier inoxydable brillant et satiné AISI 304 avec finissage en méthacrylate.

Le modèle automatique PID avec l'afficheur alphanumérique permet la régulation de la température dans la chaudière au moyen d'un transducteur de pression; dosage volumétrique programmable et nettoyage du groupe, manomètre pour visualiser la pression de la pompe.

L'afficheur alphanumérique après l'allumage, montre le test de fonctionnement et éventuel avis de défaillance, remplissage chaudière (pendant l'allumage e le remplissage), temps de remplissage terminé. Pendant l'utilisation de la machine et après le test de fonctionnement, l'afficheur montre toujours la température et la pression dans la chaudière, l'heure, la date e le numero du jour de la semaine.

Il permet de programmer: heure, date, numero du jour de la semaine, heure d'allumage et arrêt de la machine, jour de fermeture, temps de la distribution (digit chrono), température de chauffe-tasses, température de l'autostemaer, litres d'eau pour avis régénération adoucisseur, nouveau mot de passe pour accéder aux fonctions de l'afficheur, temps pour la pré-infusion pour 1 tasse et 2 tasses, nettoyage du groupe, numero du café avant le prochain entretien, régulation de la température dans la chaudière au moyen d'un transducteur de pression et langues (EN-CL, EN-FAH, IT, FR, DE, ES, PT);

Il permet d'afficher: litres d'eau utilisées au total, numero d'erreur du doseur volumétrique, numero du café faits par le clavier automatique depuis l'installation.

Options: chauffe-tasses électrique (avec interrupteur ON/OFF) avec température de travail programmable, pompe externe (refroidi à l'air), groupe relevé, dispositif pour cappuccino / tuyau monte-lait, interface sérielle pour connexion externe à la caisse enregistreuse, porte-filtres blancs pour 1 et 2 tasses, kit en noyer (poignée pour porte-filtres et robinets), options couleur et personnalisation esthétique.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	AUTOMATIQUE	SEMI AUTOMATIQUE
Machine à café expresso et cappuccino avec système thermosiphonique	1gr	1gr
Groupe de distribution E 61 (porte-filtre Ø 58 mm)	●	●
Carrosserie en acier inoxydable miroir brillant et satiné AISI 304. Finitions en méthacrylate noir	●	●
Chaudière à bride en cuivre avec robinet pour déchargement manuel, tuyauteries en cuivre et raccords en laiton	●	●
Manomètre pour visualiser la pression de la pompe	●	●
Remplissage d'eau chaudière automatique et manuelle	●	●
Dosage volumétrique programmable / Nettoyage du groupe	●	○
Moteur pompe RPM refroidi à l'EAU / Pompe rotative Fluid-o-Tech	●	●
Clavier avec message et témoins lumineux indiquant les sélections actives:	●	○
6 sélections à dosage volumétrique programmable directement sur clavier et 1 poussoir de programmation	●	●
1 poussoir électromécanique pour distribution de dose	●	●
Témoins lumineux pour machine en service et chauffe-tasses activé	●	●
Lumières LED sur le panneau arrière (avec bouton d'activation ON/OFF)	●	●
Chauffe-tasses électrique (avec interrupteur ON/OFF) avec température de travail programmable	●	optionnel
Indicateur LED niveau d'eau dans la chaudière (remplissage - niveau atteint - temps de remplissage terminé)	●	○
Lunette de niveau d'eau dans la chaudière	○	●
1 tuyau vapeur en acier inoxydable multidirectionnel, contrôlé par le bouton du robinet	●	●
1 tuyau eau chaude en acier inoxydable multidirectionnel, contrôlé par le bouton du robinet	●	●

AFFICHEUR ALPHANUMÉRIQUE Après l'allumage, montre le test de fonctionnement et éventuel avis de déballage, remplissage chaudière (pendant l'allumage et le remplissage), temps de remplissage terminé. Pendant l'utilisation de la machine et après le test de fonctionnement, l'afficheur montre toujours la température et la pression dans la chaudière, l'heure, la date et le numéro du jour de la semaine.

permet de programmer:
REGLAGE HORLOGE: heure, date, numéro du jour de la semaine
AUTO ON/OFF: heure d'allumage et arrêt de la machine
JOURS TRAVAIL: jour de fermeture
CONTR. EROGATION CRONO: temps de la distribution (digit chrono)
CHAUFFE TASSES: température de chauffe-tasses
AUTOSTEAMER: température de l'autosteamer
REGEN. ADOUCISS: litres d'eau pour avis régénération adoucisseur
CHANGER MOT DE PASSE: nouveau mot de passe pour accéder aux fonctions de l'afficheur

PREINF. SIMPLE: temps pour la pré-infusion pour 1 tasse et 2 tasses
LAVAGE GROUPE EN COURS: nettoyage du groupe
ENTRETIEN: numéro du café avant le prochain entretien
TEMP. CHAUDIERE: régulation température dans la chaudière au moyen d'un transducteur de pression
LANGUAGE: ENGL-CEL, ENGL-FAH, ITALIANO, FRANCAIS, DEUTSCHE, ESPANOL, PORTUGUES

permet d'afficher:
COMPTEUR LITRES: litres d'eau utilisées au total
ALARME DOSEURS: numéro d'erreur du doseur volumétrique
TOTAL CAFES: numéro du café faits par le clavier automatique depuis l'installation



1gr Automatique PID



1gr Semi-automatique

OPTIONS	AUTOMATIQUE	SEMI AUTOMATIQUE
Chauffe-tasses électrique (avec interrupteur d'activation ON/OFF) avec température de travail programmable	de série	●
Pompe externe (refroidi à l'air)	●	●
Groupe relevé	●	●
Dispositif pour cappuccino / Tuyau monte-lait	●	●
Interface série pour connexion externe à la caisse enregistreuse	●	○
Porte-filtres blancs pour 1 et 2 tasses	●	●
Kit en noyer: poignées pour porte-filtres et robinets	●	●
Options couleur et personnalisation esthétique	●	●

DONNÉES TECHNIQUES	1 gr
Tension/Puissance	120 V (1F) 2000 - 2330 W 220 - 240 V (1F) / 380 - 415 V (3F) 2500 - 3500 W
Fréquence	Hz 50 - 60
Chaudière	Lt 6
Largeur	mm 620
Profondeur	mm 560
Hauteur	mm 560
Poids net	Kg 70

Phonica est disponible dans les versions automatique et semi-automatique avec les groupes E61 normaux ou relevés (2 gr. compact, 2 gr., 3 gr.). Les modèles automatiques sont disponibles avec Digit Chrono (à l'exception du modèle 2 gr. compact), connection à un afficheur extérieur par un technicien Orchestrale pour le réglage de la pré-infusion et d'autres fonctions d'affichage, dosage volumétrique programmable et nettoyage individuel des groupes; tous les modèles sont disponible avec manomètre à double échelle pour visualiser la pression de la chaudière et de la pompe, remplissage d'eau manuel et automatique, moteur refroidi à l'eau, chaudière à bride (à l'exception du modèle 2 gr. compact) en cuivre avec robinet pour déchargement manuel, tuyauteries en cuivre et raccorderie en laiton, carrosserie en acier inoxydable brillant et satiné AISI 304 avec finissage en méthacrylate.

Phonica semi-automatique 2 groupes est disponible aussi avec le **Kit GAZ** comme optionnel.

Options: chauffe-tasses électrique (avec interrupteur ON/OFF) avec température de travail programmable, eau mélangée, pompe externe (refroidi à l'air), groupes relevés, dispositif pour cappuccino / tuyau monte-lait, interface sérielle pour connexion externe à la caisse enregistreuse, porte-filtres blancs pour 1 et 2 tasses, kit en noyer (poignée pour porte-filtres et robinets), options couleur et personnalisation esthétique.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	AUTOMATIQUE			SEMI AUTOMATIQUE		
	2gr comp	2gr	3gr	2gr comp	2gr	3gr
Machine à café expresso et cappuccino avec système thermosiphonique	●	●	●	○	○	○
Connection à un afficheur extérieur (par un technicien Orchestrale) pour le réglage de la pré-infusion et d'autres fonctions d'affichage	●	●	●	○	○	○
Groupes de distribution E 61 (porte-filtre Ø 58 mm)	●	●	●	●	●	●
Carrosserie en acier inoxydable miroir brillant et satiné AISI 304. Finitions en méthacrylate noir	●	●	●	●	●	●
Chaudière à bride (pas 2gr. compact) en cuivre avec robinet pour déchargement manuel, tuyauteries en cuivre et raccords en laiton	●	●	●	●	●	●
Manomètre à double échelle pour visualiser la pression de la chaudière et de la pompe	●	●	●	●	●	●
Remplissage d'eau chaudière automatique et manuelle	●	●	●	●	●	●
Dosage volumétrique programmable / Nettoyage individuel des groupes	●	●	●	○	○	○
Moteur pompe RPM refroidi à l'EAU / Pompe rotative Fluid-o-Tech	●	●	●	●	●	●
Clavier sur chaque groupe avec message et témoins lumineux indiquant les sélections actives: 6 sélections à dosage volumétrique programmable directement sur clavier et 1 poussoir de programmation	●	●	●	○	○	○
1 poussoir électromécanique pour chaque groupe pour distribution de dose (seulement sur 2 groupes sur le modèle 3 groupes)	●	●	●	●	●	●
Témoins lumineux pour machine en service et chauffe-tasses activé	●	●	●	●	●	●
Lumières LED sur le panneau arrière (avec bouton d'activation ON/OFF)	●	●	●	●	●	●
Chauffe-tasses électrique (avec interrupteur ON/OFF) avec température de travail programmable	●	●	●	optional		
Digit Chrono	○	●	●	○	○	○
Indicateur LED niveau d'eau dans la chaudière (remplissage - niveau atteint - temps de remplissage terminé)	○	●	●	○	○	○
Lunette du niveau d'eau dans la chaudière	○	○	○	○	●	●
1 tuyau vapeur en acier inoxydable multidirectionnel, contrôlé par le bouton du robinet	●	○	○	●	○	○
2 tuyaux vapeur en acier inoxydable multidirectionnels, contrôlés par les boutons des robinet	○	●	●	○	●	●
1 tuyau eau chaude en acier inoxydable multidirectionnel, contrôlé par le bouton du robinet	●	○	○	●	○	○
1 tuyau eau chaude en acier inoxydable multidirectionnel, contrôlé par son poussoir	○	●	●	○	●	●



2gr compacte Aut / Sem



2gr Aut / Sem



2gr Kit GAZ Sem



3gr Aut / Sem

OPTIONS	AUTOMATIQUE			SEMI AUTOMATIQUE			
Chauffe-tasses électrique (avec interrupteur d'activation ON/OFF) avec température de travail programmable	de série	●	●	●	○	○	○
Eau mélangée	○	●	●	○	○	○	
Pompe externe (refroidi à l'air)	●	●	●	●	●	●	
Groupes relevés	●	●	●	●	●	●	
Dispositif pour cappuccino / Tuyau monte-lait	●	●	●	●	●	●	
KIT GAZ	○	○	○	○	●	○	
Interface série pour connexion externe à la caisse enregistreuse	●	●	●	○	○	○	
Porte-filtres blancs pour 1 et 2 tasses	●	●	●	●	●	●	
Kit en noyer: poignées pour porte-filtres et robinets	●	●	●	●	●	●	
Options couleur et personnalisation esthétique	●	●	●	●	●	●	

DONNÉES TECHNIQUES	2 gr compacte			2 gr		3 gr
	Tension/Puissance	120 V (1F) 220 - 240 V (1F) / 380 - 415 V (3F)			2600 - 2930 W	2600 - 2930 W
Fréquence	Hz			50 - 60		
Chaudière	Lt			7	12	17
Largeur	mm			620	830	1060
Profondeur	mm			560		
Hauteur	mm			560		
Poids net	Kg			78	84	100
KIT GAZ REMARQUES: Phonica semi-automatique 2 gr. avec KIT GAZ est très utile où l'électricité est très cher ou l'alimentation et le réseau électrique ne sont pas stationnaires. L'avantage du kit gaz est qu'en peut utiliser la machine à café on la raccordant pour une batterie avec un onduleur parce que l'électricité est seulement pour la pompe, pour l'électrovanne et pour la centrale. Du moment que la pression dans la chaudière arrive au niveau que vous avez choisi, la flamme du kit gaz va la conserver pour vous assurer la même régularité d'extraction que le model Phonica 2 gr. semi-automatique sans kit gaz.						

Options couleur

Phonica est disponible en plusieurs finissages.

Modèle de base: côtés et dos en acier satiné avec méthacrylate noir.

Peinture: côtés et dos en acier peint blanc, noir, marron rouille, bleu Tiffany, cuivre.

De plus vous pouvez choisir parmi les méthacrylates: blanc, vert, rouge, jaune, orange, bleu, violet, miroir argenté, miroir doré.

Les porte-filtres (noir standard) peuvent être blancs ou en noyer tandis que les poignées robinets (noir standard) peuvent être en noyer.

Celles-ci sont nos options couleur mais nous pouvons offrir presque toutes les personnalisations couleur possible, s'en peuvent être réalisées.



Options:
côtés en acier peint noir,
méthacrylate miroir doré

BEST
SELLER



côtés en acier satiné
méthacrylate noir



côtés en acier peint blanc
méthacrylate noir
porte-filtres blancs



côtés en acier peint noir
méthacrylate blanc



méthacrylates: blanc / vert / rouge / jaune / orange / bleu / violet / miroir doré et argenté
dos en acier satiné



méthacrylates: blanc / vert / rouge / jaune / orange / bleu / violet / miroir doré et argenté
dos en acier peint blanc
porte-filtres blancs



méthacrylates: noir / vert / rouge / jaune / blanc / orange / bleu / violet / miroir doré et argenté
dos en acier peint noir




Options:
côtés en acier
peint bleu Tiffany,
méthacrylate blanc,
kit en noyer
(porte-filtres et boutons)



Options:
côtés en acier
peint marron rouille,
méthacrylate blanc,
kit en noyer
(porte-filtres et boutons)




côtés en acier peint bleu Tiffany
méthacrylate blanc




côtés en acier peint cuivre
méthacrylate blanc




côtés en acier peint marron rouille
méthacrylate blanc



méthacrylates: noir / vert / rouge / jaune / blanc / orange / bleu / violet / miroir doré et argenté
dos en acier peint bleu Tiffany



méthacrylates: noir / vert / rouge / jaune / blanc / orange / bleu / violet / miroir doré et argenté
dos en acier peint cuivre



méthacrylates: noir / vert / rouge / jaune / blanc / orange / bleu / violet / miroir doré et argenté
dos en acier peint marron rouille

TOUTE NOIRE

AUTOMATIQUE • SEMIAUTOMATIQUE

2 gr compacte • 2 gr • 2 gr GAS • 3 gr

Disponible aussi avec toutes les autres options esthétiques: côtés et/ou dos en acier peint blanc, noir, marron rouille, bleu Tiffany, cuivre.

De plus vous pouvez choisir parmi les méthacrylates blanc, vert, rouge, jaune, orange, bleu, violet, miroir argenté, miroir doré.



Options:
méthacrylate miroir doré


TOUTE BLANCHE

Disponible aussi avec toutes les autres options esthétiques: côtés et/ou dos en acier peint blanc, noir, marron rouille, bleu Tiffany, cuivre.

De plus vous pouvez choisir parmi les méthacrylates blanc, vert, rouge, jaune, orange, bleu, violet, miroir argenté, miroir doré.

AUTOMATIQUE • SEMIAUTOMATIQUE

2 gr compacte • 2 gr • 2 gr GAS • 3 gr




Options:
méthacrylate miroir doré

Personnalisations esthétiques et du logo

Nous pouvons évaluer tout type de personnalisation concernant les logos, les matériaux et la peinture.


74 cm






Strumenti per l'Espresso

Design Italien



Élégance



Puissance

Ergonomie



Fonctionnalité



Consistance

Tasses



Latte Art



Lumière



Charme



Courtoisie



Satisfaction des exigences les plus élevées



Strumenti per l'Espresso

Luxury Yacht Club
Toscane





Tichino - Dubai



Artisée Samsung Town
Corée du Sud



Yuma Motors - Thaïlande



Bangkok - Thaïlande



9 Street - Chiang Mai - Thaïlande



Melbourne - Australie



Radolfzell - Allemagne



Piece of Cake - Cocor - Bucarest - Roumanie



Grand Café Nel
Amsterdam - Pays-Bas



Treasure Coffee - Bali - Indonésie



A Day Café - Taipei - Taiwan



ArtCube Event
London - Angleterre



Rotterdam
Pays-Bas

Expositions et événements internationaux

Depuis 2007 Orchestrale participe directement ou grâce à ses distributeurs aux événements internationaux les plus importants.



Strumenti per Espresso

Nos distributeurs et nos clients choisissent Orchestrale avant tout pour la qualité mais aussi pour le design: compétence technique et assistance après vente sont les premières conditions que nous requérons à nos distributeur et elles reflètent la qualité et la fiabilité de nos produits.

Ces conditions sont la raison pour laquelle nos distributeurs voient on Orchestrale la chance pour satisfaire la clientèle et lui montrer et faire essayer directement la qualité et la fiabilité des nos produits dans une salle d'exposition ou pendant en événement ou une foire.

Merci pour choisir Orchestrale.

Vito Bettiol

Marco Breda

Handwritten signatures of Vito Bettiol and Marco Breda in black ink. The signature of Vito Bettiol is on the left, and the signature of Marco Breda is on the right.



Strumenti per l'Espresso

100% made in Italy

www.orchestrale.com



Orchestrale Coffee Machines

D.I.D. srl - Via Enrico Reginato,16 31100 Treviso - ITALY - Tel. 0039 0422 308700