



fianchi in acciaio **satinato** manopola portafiltro **bianca** con **joystick**









modello **BASE** schiena in acciaio **satinato** fianchi in acciaio **satinato**



fianchi Limited Edition con joystick



















fianchi in vetro **temperato extra chiaro nero** manopola portafiltro **bianca** fianchi in vetro **temperato extra chiaro nero** manopola portafiltro **bianca** con **joystick**





fianchi in vetro temperato extra chiaro nero kit noce con joystick













fianchi in vetro **temperato extra chiaro bianco** manopola portafiltro **bianca** fianchi in vetro **temperato extra chiaro bianco** manopola portafiltro **bianca** con **joystick**

















fianchi in acciaio verniciato **ottanio** manopola portafiltro **bianca** con **joystick**

















fianchi in acciaio verniciato rame manopola portafiltro bianca con joystick

















fianchi in acciaio verniciato **nero** manopola portafiltro **bianca** con **joystick**





































































fianchi in acciaio verniciato marron ruggine kit noce con joystick













fianchi in **noce** manopola portafiltro **bianca** con **joystick**

































All black All black fianchi in **noce** fianchi in **noce** - kit **noce** kit noce con joystick












All white fianchi in noce kit noce

All white ianchi in **noce** - kit **noce** con **joystick**














All copper fianchi in noce kit noce

All copper ianchi in noce - kit noce con joystick

























Disponibile in tutte le finiture estetiche: fianchi laterali in vetro temperato extrachiaro bianco o nero, fianchi e/o schiena in acciaio con verniciatura bianca, nera, marron ruggine, blu ottanio, blu Tiffany, ossido, rame, fianchi interamente in noce, fianchi Limited Edition (in acciaio super lucido con texture satinata), fianchi con profili in metacrilato satinato illuminato a LED.

















Disponibile in tutte le finiture estetiche: fianchi laterali in vetro temperato extrachiaro bianco o nero, fianchi e/o schiena in acciaio con verniciatura bianca, nera, marron ruggine, blu ottanio, blu Tiffany, ossido, rame, fianchi interamente in noce, fianchi Limited Edition (in acciaio super lucido con texture satinata), fianchi con profili in metacrilato satinato illuminato a LED.















CARATTERISTICHE TECNICHE			MANUAL
Macchina per caffè espresso e cappuccino con sistema termosifonico			
Gruppo rialzato di erogazione a levetta E 61 (portafiltro Ø 58 mm) con preinfusione manuale per avere un'erogazione ottimale del caffé			•
Carrozzeria in acciaio inox alimentare AISI 304 satinato			•
Caldaia (3 litri) in rame, tuberia in rame e raccorderia in ottone			•
Carico acqua serbatoio da (2,2 litri) con sensore di livello capacitivo			•
Carico acqua da rete idrica			•
Carico acqua caldaia automatico			•
Motore RPM mono-fase raffreddato ad ARIA / Pompa rotativa Fluid-o-Tech			•
1 indicatore luminoso per macchina in funzione e 1 per mancanza acqua nel serbatoio			•
Termostato di protezione per resistenza			•
2 manometri: 1 per caldaia e 1 per pompa			•
Pressostato (facile regolazione manuale)			•
1 lancia vapore multidirezionale in acciaio inox con controllo manuale attraverso rubinetto a manopola			•
1 lancia acqua calda multidirezionale in acciaio inox con controllo manuale attraverso rubinetto a manopola			
1 portafiltro per una tazza, 1 portafiltro per 2 tazze e 1 filtro cieco			•
Luci a LED su pannello posteriore			•
OPTIONAL			
Thermo PID e Digit Chrono			•
Rubinetti a joystick			•
Fianchi in vetro temperato extra chiaro bianco o nero, in acciaio vemiciato (bianco, nero, marron ruggine, blu ottanio, blu Tiffany, ossido, rame),			•
Limited Edition in acciaio super lucido con texture satinata, legno noce, con profili in metacrilato satinato illuminato a LED			
Portafiltri bianchi per 1 e 2 tazze			•
Kit noce: impugnature portafiltri, rubinetti e levetta			•
Portafiltro bianco o nero per cialda o per capsula			•
Lancia vapore e lancia acqua antiscottatura con teflon all'interno			•
Opzioni estetiche e personalizzazione			•
DATI TECNICI		1 gr	
\(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	110 - 120 V (1F)	1500 W	
Voltaggio/Potenza	230 - 240 V (1F)	2000 W	
Frequenza	equenza Hz 50 - 60		
Caldaia Lt 3			
Larghezza mm 370			
Profondità mm 440			
Altezza mm 450			
Peso netto	netto Kg 30 (+2 con fianchi LED)		



1gr Manuale Classica



1gr Manuale Classica rubinetti a joystick



+ Thermo PID e Digit Chrono



+ Thermo PID e Digit Chrono