radiofonica

AUTOMATICA
2 gr

Il suo design ricorda una radio d'epoca ed è dedicato all'orchestra radiofonica nata all'incirca un secolo fa dando la possibilità a molte persone di poter ascoltare per la prima volta una vera musica d'orchestra. Radiofonica è nata con questo spirito, come una macchina tradizionale che offre a molte persone in tutto il mondo la possibilità di assaporare l'estrazione tradizionale del caffè nel modo più semplice e più facile.

radiofonica

Automatica con 2 gruppi E61 alti, con pulsante purge (1 per gruppo) e pulsanti impermeabili in silicone di diametro 16mm., con rubinetti a Joystick, programmazione delle dosi, lavaggio individuale dei gruppi, manometro a doppia scala per visualizzare la pressione della caldaia (11,5 litri) e della pompa, pompa rotativa professionale (200 l/h), carico acqua caldaia automatico, raffreddamento del motore ad aria, caldaia in rame con rubinetto di scarico manuale, tuberia in rame e raccorderia in ottone, termostato a bulbo capillare di protezione per la resistenza, carrozzeria in acciaio inox alimentare AISI 304 satinato con finiture disponibili in diverse opzioni colore verniciato opaco di serie: bianco, nero, blu Tiffany, marron ruggine, rame.

Optional: **display alfanumerico**, **digit chrono**, faretti LED, portafiltri bianchi per 1 e 2 tazze, kit noce (impugnature portafiltri e rubinetti), opzioni estetiche e personalizzazione.

bianco

rame

marron ruggine

nero

BEST SELLER

Optional:
faretti LED,
display alfanumerico

acciaio verniciato **blu Tiffany**

acciaio verniciato **blu Tiffany**
kit **noce**

acciaio verniciato **nero**

acciaio verniciato **nero**
kit **noce**

acciaio verniciato **marron ruggine**

acciaio verniciato **marron ruggine**
kit **noce**

acciaio verniciato **bianco**

acciaio verniciato **bianco**
kit **noce**

acciaio verniciato **rame**

acciaio verniciato **rame**
kit **noce**

manopole portafiltro **bianche**

ALL BLACK

AUTOMATICA
2 gr



BEST SELLER

Optional:
faretti LED,
kit noce (impugnature portafiltri e rubinetti)

All black



All black
kit **noce**



ALL WHITE

AUTOMATICA
2 gr

BEST SELLER

Optional:
faretti LED,
kit noce (impugnature portafiltri e rubinetti)

All white

All white
kit noce

ALL COPPER

AUTOMATICA
2 gr



BEST SELLER

Optional:
faretti LED,
kit noce (impugnature portafiltri e rubinetti)

All copper

All copper
kit noce

ALL BLUE TIFFANY

AUTOMATICA
2 gr

Optional:
faretti LED,
kit noce (impugnature
portafiltri e rubinetti)

All blue Tiffany

All blue Tiffany
kit **noce**

ALL RUST BROWN

AUTOMATICA
2 gr

Optional:
faretti LED,
kit noce (impugnature
portafiltri e rubinetti)

All rust brown

All rust brown
kit **noce**

CARATTERISTICHE TECNICHE	AUTOMATICA
Macchina per caffè espresso e cappuccino con sistema termosifonico	2gr
Gruppi di erogazione E 61 (portafiltro Ø 58 mm) con 1 pulsante **PURGE** per gruppo	●
Carrozzeria in acciaio inox alimentare AISI 304 satinato	●
Caldaia in rame con rubinetto di scarico manuale, tuberia in rame e raccorderia in ottone	●
Manometro a doppia scala per la visualizzazione della pressione della caldaia e della pompa	●
Carico acqua caldaia **automatico**	●
Dosatura volumetrica programmabile / Lavaggio individuale dei gruppi	●
Motore RPM raffreddato ad **ARIA** / Pompa rotativa Fluid-o-Tech	●
Pulsantiera per ogni gruppo con segnalazione tramite spie luminose dei pulsanti di erogazione attivati: 4 selezioni a dosatura volumetrica programmabile direttamente dalla pulsantiera, 1 pulsante di programmazione e 1 pulsante acqua calda	●
Luci a LED su pannello posteriore	●
Livello visivo (vetro livello) dell'acqua in caldaia	●
2 lance vapore multidirezionali in acciaio inox con controllo manuale attraverso **rubinetti a joystick**	●
1 lancia acqua calda multidirezionale in acciaio inox con controllo manuale attraverso il suo pulsante dedicato	●
OPTIONAL	
Display Alfanumerico	●
Digit Chrono	●
Faretti **LED**	●
Portafiltri bianchi per 1 e 2 tazze	●
Kit noce: impugnature portafiltri e rubinetti	●
Opzioni estetiche e personalizzazione	●

DISPLAY ALFANUMERICO

Dopo l'accensione mostra il test funzionale. Mostra il carico caldaia (in accensione e durante il ricarico in funzione).
Quando la macchina è in uso, dopo il test funzionale il display mostra sempre l'ora.

permette di programmare:

ORA, GIORNO DELLA SETTIMANA, ORARIO DI ACCENSIONE E DI SPEGNIMENTO DELLA MACCHINA, GIORNO DI CHIUSURA, TEMPO DI EROGAZIONE (DIGIT CRONO), REGOLAZIONI DELLE DOSI, NUMERO DEI CAFFÈ, LITRI D'ACQUA PER AVVISO RIGENERAZIONE ADDOLCITORE, SERVIZIO (PROGRAMMAZIONE DELLE NOTIFICHE DI MANUTENZIONE), LAVAGGIO INDIVIDUALE DEI GRUPPI, LINGUE, NOME DELL'AZIENDA, TELEFONO DEL SERVIZIO TECNICO, FUNZIONE CRONO, SCELTA ON/OFF LUCI LED DELLA PULSANTIERA, TIPO DI TASTIERA, RIEMPIMENTO + CAFFÈ, PULSANTE CONTINUO, TEMPO DI PREINFUSIONE PER 1 CAFFÈ E 2 CAFFÈ, SENSIBILITÀ DELLA SONDA, FINE TEMPO CARICO CALDAIA

permette di visualizzare:

LITRI TOTALI DI ACQUA USATI, CAFFÈ TOTALI EFFETTUATI CON LA PULSANTIERA AUTOMATICA DALL'INSTALLAZIONE

TECHNICAL DATA		2 gr
Voltaggio/Potenza	220 - 240 V (1F) / 400 V (3F)	3900 W
Frequenza	Hz	50 - 60
Caldaia	Lt	11,5
Larghezza	mm	720
Profondità	mm	505
Altezza	mm	520
Peso netto	Kg	78

Base
con 1 pulsante purge per gruppo

Digit Chrono

Display Alfanumerico