



côtes en acier **satiné** porte-filtre **blanc** avec **joysticks** 



















côtés en Edition Limité kit en noyer avec joysticks















côtés en acier peint **bleu sarcelle** kit en **noyer** avec **joysticks** 













côtés en acier peint **cuivre**porte-filtre **blanc**avec **joysticks** 





côtés en acier peint **cuivre** kit en **noyer** avec **joysticks** 

















côtés en acier peint **noir** kit en **noyer** avec **joysticks** 





























côtés en acier peint **bleu Tiffany** porte-filtre **blanc** 

côtés en acier peint **bleu Tiffany**porte-filtre **blanc**avec **joysticks** 

















côtés en acier peint **oxyde**porte-filtre **blanc**avec **joysticks** 





côtés en acier peint **oxyde** kit en **noyer** avec **joysticks** 













côtés en acier peint marron rouille porte-filtre blanc

côtés en acier peint marron rouille porte-filtre blanc avec joysticks















































































## Toute oxyde avec joysticks























CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	MANUELLE
Machine à café expresso et cappuccino avec système thermosiphonique	
Groupe relevé de distribution E 61 à levier (porte-filtre Ø 58 mm) avec pré-infusion manuelle pour une distribution optimale du café	•
Carrosserie en acier inoxydable satiné AISI 304	•
Chaudière (3 litres) en cuivre, tuyauteries en cuivre et raccords en laiton	•
Réservoir d'eau de (2,2 litres) avec détecteur de niveau capacitif	•
Remplissage chaudière par réseau d'eau de ville possible	•
Remplissage d'eau chaudière automatique	•
Moteur pompe RPM monophasé refroidi à l'AIR / Pompe rotative Fluid-o-Tech	•
1 témoin lumineux indiquant que la machine est en service et 1 de sécurité en cas de manque d'eau dans le réservoir	
Thermostat de sécurité sur résistance	•
2 manomètres: 1 pour chaudière et 1 pour pompe	•
Pressostat (le réglage manuel est simple)	
1 tuyau vapeur en acier inoxydable multidirectionnel, controlé par le bouton du robinet	•
1 tuyau eau chaude en acier inoxydable multidirectionnel, controlé par le bouton du robinet	•
1 porte-filtre pour 1 tasse, 1 pour 2 tasses et 1 filtre aveugle	•
Lumières LED sur le panneau arrière	•
OPTIONS	
Therese DID of Digit Change	

OFTIONS		
Thermo PID et Digit Chrono	•	
Robinets avec joystick	•	
Côtes en verre trempé extra-clair blanc ou noir, en acier verni (blanc, noir, marron rouille, bleu sarcelle, bleu Tiffany, oxyde, cuivre), Édition Limité en acier miroir brillant avec texture satinée, en noyer, avec profils en méthacrylate satiné éclairé à LED	•	
Porte-filtres blancs pour 1 et 2 tasses		
Kit en noyer: poignées pour porte-filtres, robinets et levier	•	
Porte-filtre blanc ou noir pour dosette E.S.E. et capsule		
Tuyau vapeur et tuyau de sortie eau anti-brûlure avec téflon à l'intérieur	•	
Options couleur et personnalisation esthétique	•	

DONNÉES TECHNIQUES		
Tension/Pulssance	110 - 120 V (1F)	1500 W
	230 - 240 V (1F)	2000 W
Fréquence	Hz	50 - 60
Chaudlère	Lt	3
Largeur	mm	370
Profondeur	mm	440
Hauteur	mm	450
Polds net	Kg	30 (+2 côtes avec LED)



1gr Manuelle Classique



1gr Manuelle Classique robinets avec joystick



+ Thermo PID et Digit Chrono



+ Thermo PID et Digit Chrono