También disponible con todos los demás opcionales estéticos: paneles laterales y/o panel trasero de acero pintado en blanco, negro, marrón roya, azul Tiffany, cobre.

Todos los acabados pueden tener metacrilatos de diferentes colores: blanco, verde, rojo, amarillo, anaranjado, azul, violeta, espejo de plata, espejo de oro.















panel trasero **Todo negro** metacrilato **blanco** logotipo retroiluminado en: violeta, **blanco**, verde, rojo, anaranjado, amarillo y azul panel trasero **Todo negro** metacrilato **blanco** logotipo retroiluminado en: violeta, **blanco**, verde, rojo, anaranjado, amarillo y azul






























phonica

Desde Host 2019
Phonica 1 grupo automática
BLACK & GOLD (look) con grupo
de distribucion, portafiltros y
paneles laterales en latón pulido.



También disponible con todos los demás opcionales estéticos: paneles laterales y/o panel trasero de acero pintado en blanco, negro, marrón roya, azul Tiffany, cobre.

Todos los acabados pueden tener metacrilatos de diferentes colores: blanco, verde, rojo, amarillo, anaranjado, azul, violeta, espejo de plata, espejo de oro.







Opciones: metacrilato espejo de oro


























panel trasero en acero **satinado** metacrilato **negro** logotipo retroiluminado en: **violeta**, blanco, verde, rojo, anaranjado, amarillo y azul

























panel trasero en acero pintado **negro** metacrilato **blanco** logotipo retroiluminado en: violeta, **blanco**, verde, rojo, anaranjado, amarillo y azul panel trasero en acero pintado **negro** metacrilato **blanco** logotipo retroiluminado en: violeta, **blanco**, verde, rojo, anaranjado, amarillo y azul

























panel trasero en acero pintado **blanco** metacrilato **negro** logotipo retroiluminado en: violeta, **blanco**, verde, rojo, anaranjado, amarillo y azul panel trasero en acero pintado **blanco** metacrilato **negro** logotipo retroiluminado en: violeta, **blanco**, verde, rojo, anaranjado, amarillo y azul

























panel trasero en acero pintado **cobre** metacrilato **blanco** logotipo retroiluminado en: violeta, **blanco**, verde, rojo, anaranjado, amarillo y azul panel trasero en acero pintado **cobre** metacrilato **blanco** logotipo retroiluminado en: violeta, **blanco**, verde, rojo, anaranjado, amarillo y azul

























panel trasero en acero pintado **azul Tiffany** metacrilato **blanco** logotipo retroiluminado en: violeta, **blanco**, verde, rojo, anaranjado, amarillo y azul panel trasero en acero pintado **azul Tiffany** metacrilato **blanco** logotipo retroiluminado en: violeta, **blanco**, verde, rojo, anaranjado, amarillo y azul

























panel trasero en acero pintado **marrón roya** metacrilato **blanco** logotipo retroiluminado en: violeta, **blanco**, verde, rojo, anaranjado, amarillo y azul panel trasero en acero pintado **marrón roya** metacrilato **blanco** logotipo retroiluminado en: violeta, **blanco**, verde, rojo, anaranjado, amarillo y azul























































También disponible con todos los demás opcionales estéticos: paneles laterales y/o panel trasero de acero pintado en blanco, negro, marrón roya, azul Tiffany, cobre.

Todos los acabados pueden tener metacrilatos de diferentes colores: blanco, verde, rojo amarillo, anaranjado, azul, violeta, espejo de plata, espejo de oro.











logotipo retroiluminado en: violeta, **blanco**, verde, rojo, anaranjado, amarillo y azu

























También disponible con todos los demás opcionales estéticos: paneles laterales y/o panel trasero de acero pintado en blanco, negro, marrón roya, azul Tiffany, cobre.

Todos los acabados pueden tener metacrilatos de diferentes colores: blanco, verde, rojo, amarillo, anaranjado, azul, violeta, espejo de plata, espejo de oro.











panel trasero **Todo marrón roya** metacrilato **blanco** logotipo retroiluminado en: violeta, **blanco**, verde, rojo, anaranjado, amarillo y az panel trasero **Todo marrón roya** metacrilato **blanco** ipo retroiluminado en: violeta. **blanco**. verde. roio. anaraniado. amarillo v azul

























DESCRIPCION TECNICA	AUTOMÁTICA	SEMI AUTOMÁTICA
Máquina de café expreso y cappuccino con sistema termosifónico		
Grupo E 61 (portafiltro Ø 58 mm)	•	•
Carrocería de acero inoxidable pulido y satinado AISI 304. Acabados en metacrilato negro		
Caldera con brida de cobre con grifo de drenaje manual, tuberías de cobre y conexiones de latón		
Manómetro para visualizar la presión de la bomba		
Carga automática y manual de agua de la caldera		
Dosificación volumétrica programable / Lavado del grupo	•	0
Motor RPM enfriado por AGUA / Bomba rotativa Fluid-o-Tech		
Botonera con luz piloto en cada botón activado: 6 selecciones de erogación volumétrica programable desde la botonera directamente y 1 botón de programación	•	0
1 botón electromecánico para la dispensación de la dosis		
Luz indicadora para informar que la máquina y el calientatazas están activados		•
Panel trasero con luz LED (con el interruptor ON/OFF)		
Calientatazas eléctrico (con el interruptor ON/OFF) con temperatura de trabajo programable		opcional
Indicador LED de agua en caldera (relleno - livel alcanzado - timeout)	•	0
Control visual de nivel de agua en caldera	0	•
1 tubo vaporizador multidireccional de acero inoxidable con control manual a través del grifo de perilla		
1 tubo de agua caliente multidireccional de acero inoxidable con control manual a través del grifo de perilla		

PANTALLA Después del encendido, muestra la prueba de funcionamiento y cualquier notificación de mal funcionamiento, carga de la caldera (en encendido y durante la recarga en funcionamiento), fin del ALFANUMÉRICA tiempo de carga de la caldera. Cuando la máquina está en uso, después de la prueba de funcionamiento, la pantalla muestra siempre la temperatura y presión de la caldera, hora, fecha y el día de la semana.

permite de planificar/programar: AJUSTE RELOJ: hora, fecha, número del día de la semana AUTO ON/OFF: tiempo de encendido y apagado de la máquina DIAS LABOR.: día de cierre

PREINF. UNICA: tiempo de pre-infusión para 1 café y 2 cafés
LAVADO GRUPO EN MARCHA: lavado del grupo
MANTENIMIENTO: número de cafés que faltan para el próximo mantenimiento
TEMP. CALDERA: regulación de la temperatura de la caldera mediante un transductor de presión TEST EROGACION CRONO: tiempo de entrega (digit chrono)
CALIENTATAZAS: temperatura de trabajo del calientatazas
AUTOSTEAMER: temperatura autosteamer
REGEN. SUAMZADOR: litros de agua para advertencia de regeneración del suavizador
CAMBIA LA CONTRASENA: nueva contraseña para acceder a las funciones de la pantalla



1gr Automática PID

1gr Semi-automática

OPCIONES			DATOS TECNICOS	
Callentatazas eléctrico (con el interruptor ON/OFF) con temperatura de trabajo programable	estándar	•	Voltaje/Consumo eléctrico	2000 - 2330 W
Bomba externa (enfriada por aire)	•	•	Voltaje/Consumo electrico 220 - 240 V (1F) / 380 - 4	15 V (3F) 2500 - 3500 W
Grupo elevado		•	Frecuencia Hz	50 - 60
Fabricante de capuchino / Espumador de leche automático	0		Caldera Lt	6
Interfaz serial para conexión externa a la caja registradora	•	0	Ancho mm	620
Portafiltros blancos para 1 taza y para 2 tazas		•	Profundidad mm	560
Kit de nogal: empuñaduras de los portafiltros y de los grifos	0	•	Alto	560
Opciones estéticas y personalizzación estética			Peso neto Kg	70