



Strumenti per l'Espresso

100% made in Italy

Dal 2006 Macchine per il caffè espresso professionali e tradizionali made in Italy di Alta Qualità a caldaia singola in rame a circolazione termosifonica con gruppi E61.

Oggi più che mai siamo certi che la produzione artigianale di macchine tradizionali di alta qualità, sia stata la giusta filosofia in quanto una macchina monocaldaia concepita con le giuste caratteristiche, abbia le stesse capacità di estrazione e vapore di una macchina multicaldaia più ricca di contenuti elettronici, ma con maggior stabilità, affidabilità, facilità d'uso e necessità di minor manutenzione. ARTIGIANALITÀ - ALTA QUALITÀ - CONSISTENZA - AFFIDABILITÀ - PERSONALIZZAZIONE - VARIETÀ ESTETICHE

## Perché “Strumenti per l'Espresso”

Orchestrale Strumenti per l'Espresso è nata con una poesia che vuole essere un omaggio alla musica, ma con una speciale dedica ad ogni utilizzatore di macchine per l'espresso. Ci piace osservare il Barista come un maestro d'orchestra, con i chicchi di caffè visti come note sulle 5 linee del pentagramma che rappresentano la sinfonia (caffè mono origine o miscela) da lui scelta!

*“un barista appassionato... il miglior maestro,  
un caffè scelto... la miglior composizione,  
una macchina italiana... la miglior orchestra!”*



Vorremmo che usassi le nostre macchine da caffè  
come se stessi suonando uno strumento musicale!



Etnica display TT Aut  
2 gr • 3 gr



Etnica **Evo** Aut **PID** touch screen  
grafico Flusso-Tempo di preinfusione ed estrazione  
2 gr • 3 gr



Radiofonica Aut / Manuale  
2 gr • 3 gr



Nota Manuale  
Classica • PID Chrono  
1 gr

Nota **Evo** Aut **PID** touch screen  
grafico Flusso-Tempo di preinfusione ed estrazione  
1 gr



Phonica e Etnica **Evo** Aut **PID** touch screen  
grafico Flusso-Tempo di preinfusione ed estrazione  
1 gr



Phonica e Etnica Aut / Sem  
2 gr compact • 2 gr • 2 gr **GAS** • 3 gr

# etnica Display TT

**AUTOMATICA**

2 gr • 3 gr

**Etnica display TT** è disponibile solo nella versione automatica con gruppi rialzati E61 (2 gr. e 3 gr.) con programmazione delle dosi, lavaggio individuale dei gruppi, manometro a doppia scala per caldaia e pompa, pompa rotativa professionale (2-3 gr. 204 L/h), carico acqua caldaia automatico e manuale, raffreddamento del motore ad acqua, scaldatazze elettrico (con interruttore ON/OFF) con temperatura regolabile, caldaia in rame con rubinetto di scarico manuale, tuberia in rame e raccorderia in ottone, termostato a bulbo capillare di protezione per la resistenza, carrozzeria in acciaio inox alimentare AISI 304 super lucido e satinato con finiture in metacrilato.

Il **display alfanumerico** dopo l'accensione mostra il test funzionale ed eventuale notifica di malfunzionamento, carico caldaia (in accensione e durante il ricarica in funzione), fine tempo carico caldaia. Quando la macchina è in uso, dopo il test funzionale il display mostra sempre la temperatura e pressione della caldaia, ora, data e numero giorno della settimana. Permette di programmare: ora, data, numero giorno della settimana, orario di accensione e di spegnimento della macchina, giorno di chiusura, tempo di erogazione (digit cron), temperatura di lavoro dello scaldatazze, temperatura autosteamer, litri d'acqua per avviso rigenerazione addolcitore, cambio password di accesso alle funzioni del display, tempo di preinfusione per 1 caffè e 2 caffè, lavaggio individuale dei gruppi, numero caffè mancanti alla prossima manutenzione, e lingue (EN-CL, EN-FAH, IT, FR, DE, ES, PT); permette di visualizzare: litri totali di acqua usati, numero errori dosatore volumetrico, caffè totali effettuati con la pulsantiera automatica dall'installazione e la pressione della caldaia.



2gr Top Touchpad  
joystick



3gr Top Touchpad  
joystick





*Etnica Display TT (Top Touchpad) automatica con pulsantiere sopra i gruppi, rubinetti a joystick, gruppi coperti e il display, rappresenta l'inscindibile legame tra il moderno e l'antico, dove il futuro è figlio della storia e dove la più moderna tecnologia si sposa con i suoni e lo stile dei tempi passati.*



2gr rubinetti standard

3gr rubinetti standard



Disponibile in varie finiture. Modello base sempre con schiena e fianchi in acciaio satinato con profili in metacrilato trasparente. Colorazioni: fianchi e/o schiena in acciaio satinato o verniciato nero, rame, blu Tiffany, marron ruggine, bianco. Finiture: fianchi Limited Edition (in acciaio super lucido con texture satinata), fianchi interamente in noce.



Queste finiture (eccetto i fianchi in noce) possono avere i profili in metacrilato satinato illuminato a LED oppure in metacrilato di diversi colori: nero, verde, rosso, giallo, bianco, arancione, blu, viola.





BEST  
SELLER

Siamo in grado di valutare qualsiasi tipo di combinazione tra le nostre finiture.  
Esempio: parte frontale bianca, schiena nera e fianchi blu Tiffany.



# etnica Evolution

## AUTOMATICA

2 gr • 3 gr **PID** touch screen  
grafico Flusso-Tempo di preinfusione ed estrazione

**Altissimo controllo di preinfusione ed erogazione, precisione e affidabilità di temperatura e pressione, risparmio energetico e facilità di manutenzione.**

Con l'utilizzo di **microprocessori** di controllo e gestione ad alte prestazioni, sia sulla scheda di potenza che sulla scheda display, per gestire, controllare e visualizzare parametri di erogazione del caffè.

Programmazione del tempo di preinfusione e del volume globale delle dosi, per ogni singola selezione e per ogni gruppo erogatore.

Il controllo della pressione caldaia avviene tramite un **trasduttore di pressione** ad alta precisione che permette una regolazione della temperatura caldaia attraverso il display, con maggior range di regolazione.

Il trasduttore è affiancato da una **sonda NTC** che, oltre a rilevare la temperatura in caldaia **12,5/18,9 L**, può anche comandarla in caso di guasto del trasduttore. La rapidità e precisione delle letture pressorie garantiscono stabilità e reattività termica: la pressione varia di pochi centesimi di bar, con un'oscillazione termica di soli **0,2°C rispetto ai 3,5°C** di un sistema tradizionale a pressostato. Questo controllo consente a Etnica Evolution di mantenere un'elevata stabilità termica anche durante un utilizzo intensivo, aumentando la capacità termica.

Il **risparmio energetico** avviene durante tutta la fase di stand-by grazie al controllo elettronico su 3 elementi della resistenza indipendenti tra loro e visibili a display, dove il consumo energetico scende a 1400 watt da un picco di 4200 watt. nel modello 2 gr. e a 1833 watt da un picco di 5500 watt nel modello 3 gr.

Inoltre è dotata di camicia termica certificata spessore 10mm per un ulteriore risparmio energetico.

**Back up:** 2 pulsanti semiaut. per il caffè e 1 pulsante semiaut. per il tè, riempimento manuale, sonda NTC di supporto.



full optional



*Arricchendo il design iconico di Etnica TT apprezzato in tutto il mondo, fonde consolidati concetti tecnici classici con tecnologia innovativa ottenendo altissime prestazioni.*



Tramite lo schermo **touch screen** si visualizzano in tempo reale la quantità d'acqua e il suo tempo sia in preinfusione che in erogazione. Per torrefattori e i baristi professionisti, è possibile inoltre visualizzare in tempo reale un **grafico Flusso-Tempo** (FLOW RATE) che traccia il profilo del flusso di pre-infusione ed erogazione del caffè spaziato temporalmente.

**P PREINFUSIONE**  
millilitri - secondi

**E ESTRAZIONE**  
millilitri - secondi



**FLUSSO  
D'ACQUA  
IN TEMPO  
REALE**

Questi parametri sono visualizzati anche con erogazioni contemporanee per ogni gruppo erogatore



Con un nuovo piccolo fianchetto aggiuntivo (optional) Etnica Evolution è disponibile nelle stesse diverse finiture di Etnica display TT anche combinate tra loro. Modello base: schiena e fianchi in acciaio satinato con profili in metacrilato trasparente. Colorazioni: fianchi e/o schiena sempre in acciaio satinato o verniciato bianco, nero, blu Tiffany, marron ruggine, rame. Finiture: fianchi interamente in noce o fianchi Limited Edition (in acciaio super lucido con texture satinata).





A tutte le finiture e colorazioni (eccetto i fianchi in noce), possono essere abbinati i profili in metacrilato satinato illuminato a LED o i profili in metacrilato di diversi colori: nero, bianco, verde, rosso, giallo, arancione, blu, viola. Le impugnature dei portafiltri (nere di serie) sono disponibili anche bianche o in noce Canaletto, mentre le impugnature dei rubinetti (nere di serie) sono disponibili anche in noce Canaletto.

Siamo in grado di valutare qualsiasi tipo di combinazione tra le nostre finiture.

# radiofonica

## MANUALE "L" • AUTOMATICA

2 gr • 3 gr



**Radiofonica "L" manuale** con gruppi E61 a Levetta, ha le stesse caratteristiche della Radiofonica automatica eccetto per: gruppi senza levetta, rubinetti a joystick, livello visivo (vetro livello) dell'acqua in caldaia e la seconda lancia vapore multidirezionale in acciaio inox.



**Radiofonica automatica** con 2 gruppi alti, con rubinetti a Joystick, programmazione delle dosi, lavaggio individuale dei gruppi, manometro a doppia scala per visualizzare la pressione della caldaia e della pompa, pompa rotativa professionale (200 L/h), carico acqua caldaia automatico, raffreddamento del motore ad aria, caldaia in rame con rubinetto di scarico manuale, tuberia in rame e raccorderia in ottone, termostato a bulbo capillare di protezione per la resistenza, carrozzeria in acciaio inox alimentare AISI 304 satinato con finiture disponibili in diverse opzioni colore verniciato opaco di serie.



Manuale



Automatica

digit chrono e display alfanumerico optional






*Il suo design ricorda una radio d'epoca ed è dedicato all'orchestra radiofonica nata all'incirca un secolo fa dando la possibilità a molte persone di poter ascoltare per la prima volta una vera musica d'orchestra. Radiofonica è nata con questo spirito, come una macchina tradizionale che offre a molte persone in tutto il mondo la possibilità di assaporare l'estrazione tradizionale del caffè nel modo più semplice e più facile.*



BEST  
SELLER

Radiofonica e Radiofonica "L" sono disponibili in diverse opzioni colore verniciato opaco di serie: acciaio satinato bluTiffany, bianco, rame, marron ruggine, nero o totalmente verniciato bluTiffany, bianco, rame, marron ruggine, nero.





BEST  
SELLER

Siamo in grado di valutare qualsiasi tipo di combinazione tra le nostre finiture.  
Esempio: parte frontale bianca, schiena nera e fianchi blu Tiffany.



# nota

professionale  
**MANUALE**  
Classica • PID Chrono  
1 gr

**Nota** è una macchina professionale per il caffè espresso a sistema idraulico termosifonico, 1 gruppo alto E61 a levetta, caldaia in rame da 3 litri, possibilità di scelta attraverso interruttore di carico acqua attraverso connessione alla rete idrica o da serbatoio di 2,2 litri con sensore capacitivo di livello con 1 indicatore luminoso per mancanza d'acqua nel serbatoio, pompa rotativa professionale (150 L/h), carico acqua caldaia automatico, raffreddamento del motore ad aria, tuberia in rame e raccorderia in ottone, termostato di protezione per la resistenza, doppio manometro per la caldaia e la pompa, pressostato facilmente regolabile a mano, essenziale per diverse miscele di caffè, carrozzeria in acciaio inox alimentare AISI 304 satinato.



**Nota con Thermo PID (F°/C°) e Digit Chrono** creata per i baristi esperti e meno esperti, garantisce altissime prestazioni di estrazione del caffè e del vapore senza bisogno di una doppia caldaia. Perfetta per corsi di formazione barista e latte art e test di degustazione.

Il Thermo PID consente di utilizzare 3 profili programmati:

**Profilo estrazione** per una perfetta estrazione e test di caffè mono origine e miscele,

**Profilo Latte/Vapore** per prestazioni eccellenti di vapore e per il Latte Art,

**Profilo Ibrido** adatto a baristi che chiedono un immediato ottimo equilibrio tra estrazione e vapore.

Inoltre i baristi esperti possono impostare il proprio profilo personale regolando 5 parametri dal menù: **Proporzionale, Intergativo, Derivativo, Banda, Allineamento della temperatura visualizzata.**



1gr Manuale



+ Thermo PID  
e Digit Chrono



1gr Manuale  
con rubinetti a joystick



+ Thermo PID  
e Digit Chrono



*Una delle doti più importanti nell'arte della musica e del canto è il controllo di ogni singola nota.*

*"Nota" è l'essenza del talento, dello studio, della tecnica e del gusto italiano,  
l'essenza delle forme e dei contenuti con la giusta tecnica e con il giusto controllo.*

***Per la tua piccola caffetteria, la tua micro torrefazione, il tuo servizio di catering,  
coffee truck o nel tuo angolo caffè a casa!***



Limited Edition



Disponibile in diverse opzioni estetiche: fianchi con LED, fianchi in vetro temperato extrachiaro bianco o nero, fianchi e/o schiena in acciaio con verniciatura nera, bianca, blu Tiffany, ossido, ottanio, marron ruggine, rame, fianchi interamente in noce, fianchi Limited Edition (in acciaio super lucido con texture satinata).





BEST  
SELLER

Siamo in grado di valutare qualsiasi tipo di combinazione tra le nostre finiture.  
Esempio: parte frontale bianca, schiena nera e fianchi blu Tiffany.



# nota

Evolution  
professionale  
**AUTOMATICA**

1gr **PID** touch screen  
grafico Flusso-Tempo di preinfusione ed estrazione  
e 3 profili di estrazione

Nasce la nuova **Nota Evolution automatica 1 gr. PID Touch screen**, pensata per massimizzare il controllo e la qualità dell'espresso professionale in una macchina compatta e sofisticata come la Nota 1 gr. manuale. Sempre con gruppo E61 rialzato, **caldaia in rame da 3 litri**, interruttore per la selezione del carico d'acqua (dall'impianto idrico o dal serbatoio da 2,2 litri con sonda capacitiva di livello), ora migliorata con una nuova **pompa rotativa GA Fluid-o-Tech 100 L/h**, nuovo motore RPM, una nuova centralina di controllo, 1 pulsante di funzione semiautomatica di backup, un **trasduttore di pressione** per monitorare la pressione della pompa rotativa, una **sonda NTC** e un'interfaccia touch moderna e intuitiva, presente anche nei modelli Etnica e Phonica Evo 1 gr.

### Touch screen integrato

Un'interfaccia moderna e intuitiva che combina ergonomia e controllo del barista per estrazioni perfette e ripetibili, con opzioni avanzate di personalizzazione grazie a impostazioni rapide e accesso completo a tutti i parametri operativi:

- Temperatura (PID)
- Programmazione 4 dosi e 4 preinfusioni
- FLOW RATE + digit chrono
- Timer e contatore di estrazioni
- Parametri di servizio e manutenzione
- Impostazioni generali
- 3 profili programmati:

**Estrazione,**  
**Latte/Vapore,**  
**Ibrido.**




con rubinetti standard



con rubinetti a joystick



home



flow rate



digit chrono

P PREINFUSIONE  
millilitri - secondi  
E ESTRAZIONE  
millilitri - secondi

*L'essenza dell'espresso, sotto controllo totale*



dosi + purge



programmazione  
dosi



impostazioni  
tecnico/barista/fabbrica



impostazioni  
generali

*Per il coffee shop più esigente, servizio catering,  
coffee truck o la tua postazione caffè domestica!*



Limited Edition



Disponibile in diverse opzioni estetiche: fianchi con LED, fianchi in vetro temperato extrachiaro bianco o nero, fianchi e/o schiena in acciaio con verniciatura nera, bianca, blu Tiffany, ossido, ottanio, marron ruggine, rame, fianchi interamente in noce, fianchi Limited Edition (in acciaio super lucido con texture satinata).





BEST  
SELLER

Siamo in grado di valutare qualsiasi tipo di combinazione tra le nostre finiture.  
Esempio: parte frontale bianca, schiena nera e fianchi blu Tiffany.



# etnica Evolution

## AUTOMATICA

1 gr **PID** touch screen

grafico Flusso-Tempo di preinfusione ed estrazione

Nuova **Etnica Evolution automatica 1 gr. PID Touch screen**, offre un controllo moderno e completo dell'estrazione, ideale per caffetterie, baristi esperti, torrefattori o appassionati che richiedono alte prestazioni per un elevato consumo di caffè in una macchina professionale a 1 gruppo. Costruita con la stessa struttura professionale della Etnica Evolution 2-3 gruppi, con **caldaia in rame coibentata da 6,5 L** e una **pompa rotativa Fluid-o-Tech da 150 L/h**, integra un trasduttore di pressione ad alta precisione, supportato da una sonda NTC per sicurezza e backup. Questo sistema garantisce un controllo della temperatura più ampio e preciso, riducendo le fluttuazioni termiche a circa 0,2°C rispetto ai 3,5°C dei sistemi tradizionali. Di conseguenza, la Etnica Evolution raggiunge una stabilità e una capacità termica superiori, anche durante un utilizzo intensivo.

### Touch screen integrato

Un'interfaccia moderna e intuitiva che combina ergonomia e controllo del barista per estrazioni perfette e ripetibili, con opzioni avanzate di personalizzazione grazie a impostazioni rapide e accesso completo a tutti i parametri operativi:

- **Temperatura (PID)**
- **Programmazione 4 dosi e 4 preinfusioni**
- **FLOW RATE + digit chrono**
- **Timer e contatore di estrazioni**
- **Parametri di servizio e manutenzione**
- **Impostazioni generali**

### - Risparmio energetico

controllo elettronico indipendente di ciascuna delle 3 resistenze dell'elemento riscaldante



home




### Funzioni di backup

1 pulsante semiautomatico per il caffè, riempimento manuale, supporto sonda NTC.

### Facilità di manutenzione tramite:

- cassetto estraibile contenente tutti i controlli elettrici ed elettronici della macchina - cablaggio intuitivo
- riempimento manuale dell'acqua della caldaia
- facile sostituzione dell'elettrovalvola di ingresso acqua della caldaia



flow rate



digit chrono



*Per le piccole caffetterie e i baristi più esigenti.*



con rubinetti standard



con rubinetti a joystick



dosi + purge



programmazione dosi



impostazioni  
tecnico/barista/fabbrica



impostazioni  
generali



Disponibile in varie finiture. Modello base: schiena e fianchi in acciaio satinato con profili in metacrilato trasparente. Colorazioni: fianchi e/o schiena sempre in acciaio satinato o verniciato nero, rame, blu Tiffany, marron ruggine, bianco. Finiture: fianchi interamente in noce o fianchi Limited Edition (in acciaio super lucido con texture satinata). Le impugnature dei portafiltri (nere di serie) sono disponibili anche bianche o in noce Canaletto, mentre le impugnature dei rubinetti (nere di serie) sono disponibili anche in noce Canaletto.



Queste finiture (eccetto i fianchi in noce) possono avere i profili in metacrilato satinato illuminato a LED oppure in metacrilato di diversi colori: nero, verde, rosso, giallo, bianco, arancione, blu, viola.





Siamo in grado di valutare qualsiasi tipo di combinazione tra le nostre finiture.  
Esempio: parte frontale bianca, schiena nera e fianchi blu Tiffany.



# phonica *Evolution*

## AUTOMATICA

1 gr **PID** touch screen

grafico Flusso-Tempo di preinfusione ed estrazione

Nuova **Phonica Evolution automatica 1 gr. PID Touch screen**, offre un controllo moderno e completo dell'estrazione, ideale per caffetterie, baristi esperti, torrefattori o appassionati che richiedono alte prestazioni per un elevato consumo di caffè in una macchina professionale a 1 gruppo. Costruita con la stessa struttura professionale della Etnica Evolution 2-3 gruppi, con **caldaia in rame coibentata da 6,5 L** e una **pompa rotativa Fluid-o-Tech da 150 L/h**, integra un trasduttore di pressione ad alta precisione, supportato da una sonda NTC per sicurezza e backup. Questo sistema garantisce un controllo della temperatura più ampio e preciso, riducendo le fluttuazioni termiche a circa 0,2°C rispetto ai 3,5°C dei sistemi tradizionali. Di conseguenza, la Phonica Evolution raggiunge una stabilità e una capacità termica superiori, anche durante un utilizzo intensivo.

### Touch screen integrato

Un'interfaccia moderna e intuitiva che combina ergonomia e controllo del barista per estrazioni perfette e ripetibili, con opzioni avanzate di personalizzazione grazie a impostazioni rapide e accesso completo a tutti i parametri operativi:

- **Temperatura (PID)**
- **Programmazione 4 dosi e 4 preinfusioni**
- **FLOW RATE + digit chrono**
- **Timer e contatore di estrazioni**
- **Parametri di servizio e manutenzione**
- **Impostazioni generali**

### - Risparmio energetico

controllo elettronico indipendente di ciascuna delle 3 resistenze dell'elemento riscaldante



home




### Funzioni di backup

1 pulsante semiautomatico per il caffè, riempimento manuale, supporto sonda NTC.

### Facilità di manutenzione tramite:

- cassetto estraibile contenente tutti i controlli elettrici ed elettronici della macchina - cablaggio intuitivo
- riempimento manuale dell'acqua della caldaia
- facile sostituzione dell'elettrovalvola di ingresso acqua della caldaia



flow rate



digit chrono



*Per le piccole caffetterie e i baristi più esigenti.*



con rubinetti standard



con rubinetti a joystick



dosi + purge



programmazione dosi



impostazioni  
tecnico/barista/fabbrica



impostazioni  
generali



BEST  
SELLER

NUOVO  
metacrilato  
retroilluminato

Disponibile in varie finiture. Modello base: schiena e fianchi in acciaio satinato con profili in metacrilato nero. Colorazioni: fianchi e schiena sempre in acciaio satinato o verniciato nero, rame, blu Tiffany, marron ruggine, bianco. Le impugnature dei portafiltri (nere di serie) sono disponibili anche bianche o in noce Canaletto, mentre le impugnature dei rubinetti (nere di serie) sono disponibili anche in noce Canaletto.



Queste finiture, possono avere i pannelli in metacrilato di diversi colori anche retroilluminati (ad esclusione di specchio argento o oro): bianco, verde, rosso, giallo, arancione, bianco, blu, viola, specchio argento o oro.





BEST  
SELLER

Siamo in grado di valutare qualsiasi tipo di combinazione tra le nostre finiture.  
Esempio: parte frontale bianca, schiena nera e fianchi blu Tiffany.



# phonica

**AUTOMATICA • SEMIAUTOMATICA**

2 gr compact • 2 gr • 3 gr

*Inspirata alla vita di Ray Charles, con il suo design che vuol ricordare la forma dei microfoni di un'epoca indimenticabile, vuole essere un tributo a tutte quelle grandi ed irripetibili voci del XX secolo che rimarranno per sempre nella storia della musica.*



2gr compact Aut / Sem



2gr Aut / Sem



2gr Kit Gas Sem



3gr Aut / Sem



**Etnica e Phonica 2 gr. e 3 gr. automatiche sono disponibili con Digit Chrono (escluso il modello 2 gr. compact), con preinfusione, programmazione delle dosi e lavaggio individuale dei gruppi.**

Connettibilità a display esterno da tecnico autorizzato Orchestrale per la regolazione delle preinfusioni, programmazione delle dosi e lavaggio individuale dei gruppi.

# etnica

**AUTOMATICA • SEMIAUTOMATICA**

2 gr compact • 2 gr • 3 gr



*Dedicata a tutte quelle musiche etniche e folcloristiche poiché in esse sempre più ricerchiamo un'identità storica e anche perché mantengono sempre la loro intramontabile originalità nel suono, nelle melodie e nella natura dei materiali dei loro strumenti.*



2gr compact Aut / Sem



2gr Aut / Sem



2gr Kit Gas Sem



3gr Aut / Sem

Con manometro a doppia scala per visualizzare la pressione della caldaia e della pompa, pompa rotativa professionale (2 gr. compact 150 L/h, 2-3 gr. 200 L/h), carico acqua caldaia automatico e manuale, raffreddamento del motore ad acqua, caldaia in rame con rubinetto di scarico manuale, tuberia in rame e raccorderia in ottone, termostato a bulbo capillare di protezione per la resistenza, carrozzeria in acciaio inox alimentare AISI 304 super lucido e satinato con finiture in metacrilato.





BEST  
SELLER



Disponibile in varie finiture. Modello base: schiena e fianchi in acciaio satinato con profili in metacrilato nero. Colorazioni: fianchi e schiena sempre in acciaio satinato o verniciato nero, rame, blu Tiffany, marron ruggine, bianco. Le impugnature dei portafiltri (nere di serie) sono disponibili anche bianche o in noce Canaletto, mentre le impugnature dei rubinetti (nere di serie) sono disponibili anche in noce Canaletto.




Queste finiture, possono avere i pannelli in metacrilato di diversi colori: bianco, verde, rosso, giallo, arancione, bianco, blu, viola, specchio argento o oro. Siamo in grado di valutare qualsiasi tipo di combinazione tra le nostre finiture. Esempio: parte frontale bianca, schiena nera e fianchi blu Tiffany.





BEST  
SELLER



Disponibile in varie finiture. Modello base: schiena e fianchi in acciaio satinato con profili in metacrilato trasparente. Colorazioni: fianchi e/o schiena sempre in acciaio satinato o verniciato nero, rame, blu Tiffany, marron ruggine, bianco. Finiture: fianchi interamente in noce o fianchi Limited Edition (in acciaio super lucido con texture satinata). Le impugnature dei portafiltri (nere di serie) sono disponibili anche bianche o in noce Canaletto, mentre le impugnature dei rubinetti (nere di serie) sono disponibili anche in noce Canaletto.



Queste finiture (eccetto i fianchi in noce) possono avere i profili in metacrilato satinato illuminato a LED oppure in metacrilato di diversi colori: nero, verde, rosso, giallo, bianco, arancione, blu, viola. Siamo in grado di valutare qualsiasi tipo di combinazione tra le nostre finiture. Esempio: parte frontale bianca, schiena nera e fianchi blu Tiffany.





Strumenti per l' Espresso

100% made in Italy

[www.orchestrale.com](http://www.orchestrale.com)



Orchestrale Coffee Machines

D.I.D. srl - Via Enrico Reginato,16 31100 Treviso - ITALY - Tel. 0039 0422 306700